



ПРАЙС-ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-726-06-10 E-mail: sales@temirbeton.kz
Моб. 8-701-724-06-86 E-mail: sauda@temirbeton.kz
Моб. 8-701-212-68-31 E-mail: op3@temirbeton.kz
Моб. 8-701-503-78-27 E-mail: op2@temirbeton.kz

Товарный бетон
с 02 октября 2017 г.

Наименование продукции	Стоимость тг. (с НДС), без доставки	Стоимость тг. (с НДС), без доставки	Стоимость тг. (с НДС), без доставки	Стоимость тг. (с НДС), без доставки
Товарный бетон		-5	-10	-15
M-50 (B-3,5)	7 800	8 200	8 600	9 000
M-100 (B-7,5)	8 300	8 700	9 100	9 500
M-150 (B-10)	8 800	9 200	9 600	10 000
M-200 (B-15)	9 300	9 700	10 100	10 500
M-250 (B-20)	10 000	10 400	10 800	11 200
M-300 (B-22,5)	10 500	10 900	11 400	11 900
M-350 (B-25)	11 000	11 500	12 000	12 500
M-400 (B-30)	12 000	12 500	13 000	13 500
Гидрофобный бетон		-5	-10	-15
M-250	12 700	13 200	13 700	14 200
M-300	13 800	14 300	14 800	15 300
M-350	14 200	14 700	15 200	15 700
M-400	15 000	15 500	16 000	16 500
Керамзитобетон		-5	-10	-15
M-50	17 000	17 200	17 400	17 600
M-100	18 000	18 200	18 400	18 600
M-150	19 000	19 200	19 400	19 600
M-200	20 000	20 200	20 400	20 600
M-300	21 000	21 200	21 400	21 600
Сульфатостойкий бетон		-5	-10	-15
M-50 (B-3,5)	8 500	8 700	8 900	9 100
M-100 (B-7,5)	9 500	9 700	9 900	10 100
M-150 (B-10)	10 500	10 700	10 900	11 100
M-200 (B-15)	11 500	11 700	11 900	12 100
M-250 (B-20)	12 500	12 700	12 900	13 100
M-300 (B-22,5)	13 500	13 700	13 900	14 100
M-350 (B-25)	14 000	14 300	14 600	14 900
M-400 (B-30)	15 000	15 400	15 800	16 200
Раствор		-5	-10	-15
M-50	6 500	6 700	6 900	7 100
M-75	7 500	7 800	8 100	8 400
M-100	8 500	8 800	9 100	9 400
M-150	10 500	10 900	11 300	11 700
M-200	11 500	11 900	12 300	12 700
Товарный бетон, щебень фр.5-10		-5	-10	-15
M-100	8 500	8 700	8 900	9 100
M-150	9 500	9 700	9 900	10 100
M-200	10 500	10 700	10 900	11 100
M-250	11 000	11 200	11 400	11 600
M-300	12 000	12 200	12 400	12 600
M-350	12 500	12 700	12 900	13 100
M-400	13 500	13 700	13 900	14 100
Сульфатостойкий бетон, щебень фр.5-10		-5	-10	-15
M-100 (B-7,5)	10 000	10 200	10 400	10 600
M-150 (B-10)	10 500	10 800	11 100	11 400
M-200 (B-15)	11 000	11 300	11 600	11 900
M-250 (B-20)	12 500	12 800	13 100	13 400
M-300 (B-22,5)	13 500	13 800	14 100	14 400
M-350 (B-25)	14 500	14 800	15 100	15 400
M-400 (B-30)	15 500	15 900	16 300	16 700

Доставка автомиксерами: от 1 300 тг/м3

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-726-06-10 E-mail: sales@temirbeton.kz
Моб. 8-701-724-06-86 E-mail: sauda@temirbeton.kz
Моб. 8-701-212-68-31 E-mail: op3@temirbeton.kz
Моб. 8-701-503-78-27 E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.
Кольца, крышки, днища и др.

Наименование продукции	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Вес, кг	Размеры	Объем изделия, м ³	Вместимость в 1 шт.
Кольца ГОСТ 8020-90 (сер.3.900.-3 в 7) 3.900.1-14					
КС 10-9	8 300	600	1000x890	0,24	0,7 м3
КС 10-6	6 600	400	1000x590	0,16	0,46 м3
КС 15-9	14 800	1 000	1500x890	0,40	1,57 м3
КС 15-6	10 500	675	1500x590	0,27	1,04 м3
КС 20-9	24 500	1 475	2000x890	0,59	2,8 м3
КС 20-6	17 700	975	2000x590	0,39	1,85 м3
КО 6	2 000	50	580/840 h-70	0,02	
КС 7-3	3 300	125	700/840 h-300	0,05	
КС 7-9	8 500	375	700/840 h-890	0,15	
КЦО-2 (ПО-10)	29 900	800	1700x1700x150 отв.1000	0,32	
КЦО-3 (ПД-6)	73 400	2 125	2500x1750x220 отв.940/580	0,85	
КЦО-4 (ПД-10)	83 000	2 475	2800x2000x220 отв.1000	0,99	
Крышки к кольцу ГОСТ 8020-90 (сер.3.900.-3 в 7) 3.900.1-14					
ПП 10-1	7 400	250	1160x150	0,1	
ПП 10-2 усиленная	8 700	250	1160x150	0,1	
1ПП 15-1 (отв. у края)	18 400	675	1680x150	0,27	
1ПП 15-2 усиленная (отв. у края)	21 200	675	1680x150	0,27	
1ПП 20-1 (отв. у центра)	32 600	1 375	2200x160	0,55	
1ПП 20-2 усиленная (отв. у центра)	50 000	1 275	2200x160	0,51	
1ПП 20-1 (отв. у края)	32 600	1 275	2200x160	0,51	
1ПП 20-2 (отв. у края)	50 000	1 275	2200x160	0,51	
2ПП 15-1 (отв. у центра)	18 400	675	1680x150	0,27	
2ПП 15-2 (отв. у центра)	23 900	675	1680x150	0,27	
3ПП 15-1 (отв. Ø1000)	26 100	525	1680x150	0,21	
3ПП 15-2 (отв. Ø1000)	26 700	525	1680x150	0,21	
2ПП 20-1 (отв. Ø1000)	41 200	1 200	2200x160 отв. Ø1000	0,48	
2ПП 20-2 (отв. Ø1000)	50 300	1 200	2200x160 отв. Ø1000	0,48	
Днище к кольцу ГОСТ 8020-90 (сер.3.900.-3 в 7) 3.900.1-14					
ПН 10*	7 800	275	1160x100	0,11	
ПН 15*	19 000	675	1680x120	0,27	
ПН 20*	36 600	1150	2200x120	0,46	
ПН 10	12 600	450	1500x100	0,18	
ПН 15	27 400	950	2000x120	0,38	
ПН 20	54 800	1475	2500x120	0,59	
Арычные лотки СТ 040540001121-ТОО-03-2015					
Б-1	3 000	80	1000x480x240	0,032	
Б-2	6 000	160	2000x480x240	0,064	
Б-3	9 900	425	2010x740x480	0,17	
Б-4	8 600	325	2000x500(350)x400	0,13	
Б-5	4 300	162,5	1000x500(350)x400	0,065	
Бортовые камни ГОСТ 6665-91					
БР 300.30.15	8 000	315	3000x300x150	0,126	
БР 100.30.15	2 100	105	1000x300x150	0,042	
БР 100.30.18	2 300	125	1000x300x180	0,052	
БР 100.20.8	800	40	1000x200x80	0,016	
БУ 300.30.32	10 300	470	3000x300x320	0,188	
Дорожное кольцо ГОСТ 24547-81					
ЗКЦ-0,5	12 700	475	Ø500(700) L=1000	0,19	
Смотровой блок по сер. "Дорводзеленстрой"					
ЛЖК-250	20 200	650	700 x 900 x 830	0,26	
Вазон					
Вазон	3 700	125	Ø500 h=400	0,05	
Виноградный столб ВК-1					
Виноградный столб ВК-1	1 900	50	80/50x110x2600	0,02	

Плиты упорные ГОСТ 13015-91				
ПУ-1	7 200	425	1500x750x150	0,17
Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91				
ПТ-5-5	1 100	36	500x500x60	0,015
ПТ-5-4	1 000	30	400x500x60	0,012
Плиты забора сер.3.017-1 вып.1				
П-6В	42 600	2 050	3980 x 2550 x 160	0,82
П-6Вк (косогорный)	43 500	2 100	3980x2900x160	0,84
СЗв	8 000	150	3000x140x140	0,06
С5Б6	11 900	178	2200x180x180	0,07
Панель ограждения ПО-2	31 200	1 425	2500x3000x150	0,57
Башмаки забора сер.3.017-1 вып.1				
Ф-1	8 000	525	900x820x450	0,21
Ф-1к (косогорный)	17 500	825	900x820x750	0,33
Фундаменты сер.1.020.1-2с				
Ф12.9.2	60 200	2 075	1200x1200x900	0,83
Ф12.9.1	35 500	2 075	1200x1200x900	0,83
Ф18.11.2	84 800	5 000	1800x1800x1150	2
Ф21.11.2	108 200	5 750	2100x100x1050	2,3
Вентеляционные блоки				
ВБ-1-2,8	24 000	638	2780x720x300	0,3
ВБ-2-2,85	25 100	750	2830x720x300	0,3
ВБ-3	30 800	875	3770x720x300	0,4
ВБ-4	32 100	650	2830x720x300	0,3
ВБ-5	26 100	525	2240x720x300	0,2
Лестничные марши				
ЛМ 27-11	66 700	2 250	3542x1100x313	0,9
ЛМ 30-11	72 300	2 500	3870x1100x313	1,0
Балки				
БП-12-4АIIIв-1,5м. в шифр. 1382-7	371 400	5 325	11960x890x220	2,13
БП-9-4АIII	277 500	4 000	8960x890x220	1,60
БП-6-4АIII	118 100	2 675	5960x890x220	1,07
ЗБР-12-4 АIIIв-1,5м в сер. 1462-3	378 600	5 425	11960x1390(890)x200	2,17
ЗБР-18-3 АIIIв-1,5м в сер. 1.462-3	781 100	10 375	17960x1640(890)x240	4,15
БКНБ-6-3с сер. КЭ-01-50	297 200	4 150	5950x1000x600	1,66
БРП-62.8.3.	275 500	3 725	6230x820x330	1,49

Цены на следующие изделия устанавливаются индивидуально:

Колонны 1.020.1-2с

(сеч.400x400, выс.этаж 3,3;3,6;4,2)

Колонны 1.423; 1.424

(сеч.400x400x9000, 500x500x10500)



Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»

Бискультанов А.К.



ПРАЙС-ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-726-06-10
Моб. 8-701-724-06-86
Моб. 8-701-212-68-31
Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: sales@temirbeton.kz
E-mail: sauda@temirbeton.kz
E-mail: op3@temirbeton.kz
E-mail: op2@temirbeton.kz

с 12 октября 2017 г.
ЛЮКА

№ п/п	Эскиз	Наименование	Размеры	Номинальная нагрузка	Вес, кг/шт.	Цена, тг/шт.
1		Люк полимерный легкий ЛМ-1,5т черный(в зоне зеленых насаждений, тротуарах) <i>зеленые/черный</i>	Диаметр крышки: 576 мм. Толщина крышки: 25 мм. Внешний диаметр обечайки: 750 мм. Высота обечайки: 53 мм	до 1,5-х тонн	17	4 500
2		Люк полимерный легкий ЛМУ-3т черный(в зоне зеленых насаждений, тротуарах) <i>зеленые/черный</i>	Диаметр крышки: 576 мм. Толщина крышки: 35 мм. Внешний диаметр обечайки: 750 мм. Высота обечайки: 55 мм	до 3-х тонн	22	5 000
3		Люк полимерный легкий СМ-9т черный (в зоне зеленых насаждений, тротуарах) <i>зеленые/черный</i>	Диаметр крышки: 600 мм. Толщина крышки: 40 мм. Внешний диаметр обечайки: 750 мм. Высота обечайки: 100 мм	до 9-х тонн	40	8 000
4		Люк полимерный тяжелый Т-15т (городские и квартальные дороги) <i>черный</i>	Диаметр крышки 600 мм. Внешний диаметр 740 мм.	до 15-ти тонн	38	9 500
5		<i>Люк тротуарный/Чугунный люк тротуарный</i> Межгосударственный стандарт СНГ ГОСТ 3634-99	700x547x60	до 1,5 тонн	47	8 000
6		<i>Люк ЛСК (л)/Средний люк чугунный</i> тип С Межгосударственный стандарт СНГ ГОСТ 3634-99	770x600x90	до 12,5-ти тонн	80	15 000
7		<i>Люк тяжелый ЛСК (Т-25)/Средний люк чугунный</i> тип С Межгосударственный стандарт СНГ ГОСТ 3634-99	850x600x90	до 25-ти тонн	110	25 000
8		<i>Люк чугунный тяжелый/Люки чугунные</i> тип Т на шарнире с замком тяжелые Евростандарт EN124 С250 Межгосударственный стандарт СНГ ГОСТ 3634-99	850x850(600)x60	до 25-ти тонн	52	33 000
9		<i>Люк тяж. водоприемный (ТМ-40)/Люки чугунные</i> дождеприемные, ливневые тип ТМ тяжелые магистральные Межгосударственный стандарт СНГ ГОСТ 3634-99	830x700x(800x480)x110	до 40-ка тонн	140	27 000

Срок поставки каждой партии определяется заранее, исходя из наличия заказанного товара и сроков его доставки.

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья

Моб. 8-701-726-06-10 E-mail: sales@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен

Моб. 8-701-724-06-86 E-mail: sauda@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр

Моб. 8-701-212-68-31 E-mail: op3@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-503-78-27 E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Лотки теплотрасс и плиты к ним

Наименование продукции	Стоимость 1 шт. с НДС	Вес, кг	Размеры	Объем изделия, м3
<i>Лотки теплотрасс сер. 3.006.1-2.87 в.1</i>				
Л 1д-8	3 100	103	720x420x360	0,041
Л 1-8д	10 900	425	2970x420x360	0,17
Л 1д-15	3 300	103	720x420x360	0,04
Л 1-15д	12 500	425	2970x420x360	0,170
Л 2д-8	3 200	120	720x570x360	0,048
Л 2-8д	12 600	475	2970x570x360	0,19
Л 2д-15	3 600	120	720x570x360	0,05
Л 2-15д	14 400	475	2970x570x360	0,19
Л 3д-8	4 900	188	720x780x380	0,075
Л 3-8д	19 600	750	2970x780x380	0,3
Л 4д-8	5 200	225	720x780x530	0,09
Л 4-8д	20 600	900	2970x780x530	0,36
Л 4д-15	5 800	225	720x780x530	0,09
Л 4-15д	22 700	900	2970x780x530	0,36
Л 5д-8	6 200	275	720x780x680	0,11
Л 5-8д	23 900	1 100	2970x780x680	0,44
Л 5д-15	6 600	275	720x780x680	0,11
Л 5-15д	25 900	1 100	2970x780x680	0,44
Л 6д-5	6 900	275	720x1160x530	0,11
Л 6-5д	25 100	1 125	2970x1160x530	0,45
Л 6д-8	8 400	275	720x1160x530	0,11
Л 6-8д	32 300	1 125	2970x1160x530	0,45
Л 6д-11	8 500	275	720x1160x530	0,11
Л 6-11д	33 900	1 125	2970x1160x530	0,45
Л 6д-15	9 600	275	720x1160x530	0,11
Л 6-15д	38 000	1 125	2970x1160x530	0,45
Л 7д-5	7 900	350	720x1160x680	0,14
Л 7-5д	29 800	1 300	2970x1160x680	0,52
Л 7д-8	9 600	350	720x1160x680	0,14
Л 7-8д	38 200	1 300	2970x1160x680	0,52
Л 7д-11	9 900	350	720x1160x680	0,14
Л 7-11д	39 100	1 300	2970x1160x680	0,52
Л 7д-12	10 500	350	720x1160x680	0,14
Л 7-12д	41 000	1 300	2970x1160x680	0,52
Л 7д-15	10 700	350	720x1160x680	0,14
Л 7-15д	43 300	1 300	2970x1160x680	0,52
Л 10д-3	10 100	425	720x1480x550	0,17
Л 10-3д	39 700	1 650	2970x1480x550	0,66
Л 10д-8	13 800	425	720x1480x550	0,17
Л 10-8д	51 000	1 650	2970x1480x550	0,66
Л 10д-11	17 900	425	720x1480x550	0,17
Л 10-11д	74 500	1 650	2970x1480x550	0,66
Л 10д-15	22 500	425	720x1480x550	0,17
Л 10-15д	90 800	1 650	2970x1480x550	0,66
Л 11д-5	13 800	450	720x1480x700	0,18
Л 11-5д	53 800	1 800	2970x1480x700	0,72
Л 11д-8	15 900	450	720x1480x700	0,18
Л 11-8д	61 300	1 800	2970x1480x700	0,72
Л 11д-11	19 400	450	720x1480x700	0,18
Л 11-11д	76 100	1 800	2970x1480x700	0,72
Л 11д-15	22 900	450	720x1480x700	0,18
Л 11-15д	92 400	1 800	2970x1480x700	0,72
Л 12д-3	15 500	600	720x1480x1010	0,24
Л 12-3д	56 800	2 400	2970x1480x1010	0,96
Л 12д-8	17 300	600	720x1480x1010	0,24
Л 12-8д	70 000	2 400	2970x1480x1010	0,96
Л 12д-11	19 700	600	720x1480x1010	0,24
Л 12-11д	76 900	2 400	2970x1480x1010	0,96
Л 12д-12	25 500	600	720x1480x1010	0,24
Л 12-12д	101 800	2 400	2970x1480x1010	0,96
Л 12д-15	22 900	600	720x1480x1010	0,24
Л 12-15д	92 800	2 400	2970x1480x1010	0,96

Л 13д-8	22 700	800	720x1480x1320	0,32
Л 13-8д	84 200	3 150	2970x1480x1320	1,26
Л 13-15д	102 500	3 150	2970x1480x1320	1,26
Л8(Л 14-8д) сер.ИС 01-04	61 000	2 100	2970x1740x530	0,84
Л8д(Л 14д-8)	15 200	575	720x1740x530	0,23
Л 14д-8	16 200	575	720x1840x570	0,23
Л 14-8д	70 400	2 325	2970x1840x570	0,93
Л 14д-11	18 100	575	720x1840x570	0,23
Л 14-11д	73 000	2 325	2970x1840x570	0,93
Л 15д-8	21 100	625	720x1840x720	0,25
Л 15-8д	83 600	2 475	2970x1840x720	0,99
Л 16д-8	25 300	800	720x1840x1030	0,32
Л 16-8д	101 200	3 150	2970x1840x1030	1,26
Л 17д-8	28 500	950	720x1840x1330	0,38
Л 17-8д	137 400	3 750	2970x1840x1330	1,5
Л 17д-11	29 200	950	720x1840x1330	0,38
Л 17-11д	143 600	3 750	2970x1840x1330	1,50
Л 19д-8	28 700	800	720x2160x740	0,32
Л 19-8д	115 300	3 150	2970x2160x740	1,26
Л 21д-8	35 200	1 100	720x2160x1340	0,44
Л 21-8д	141 100	4 425	2970x2160x1340	1,77
Л 21д-11	35 900	1 100	720x2160x1340	0,44
Л 21-11д	160 200	4 425	2970x2160x1340	1,77
Л 21д-15	43 500	1 100	720x2160x1340	0,44
Л 21-15д	174 600	4 425	2970x2160x1340	1,77
Л 27д-11	46 800	1 100	720x2780x760	0,44
Л 27-11д	187 300	4 425	2970x2780x760	1,77
Л 30д-11	68 800	1 625	720x2780x1660	0,65
Л 30-11д	275 600	6 450	2970x2780x1660	2,58
Л 33д-15	94 000	1 725	720x3380x1380	0,69
Л 33-15д	376 500	6 900	2970x3380x1380	2,76
Л 35д-11	91 600	1 800	720x3380x1380	0,72
Л 35-11д	329 900	7 200	2970x4000x800	2,88
Л 38д-11	99 500	2 350	720x4000x1700	0,94
Л 38-11д	397 800	9 375	2970x4000x1700	3,75
Плиты для лотков т.м. сер. 3.006.1-2.87 в.2				
П 1-8	1 700	50	740x420x50	0,02
П 2-15	1 900	78	740x420x100	0,03
П 3-8	2 000	50	740x570x50	0,02
П 4-15	2 700	100	740x570x100	0,04
П 4-15б	3 600	100	740x570x100	0,04
П 5д-5	2 300	100	740x780x70	0,04
П 5д-5а	2 800	100	740x780x70	0,04
П 5д-8	2 800	100	740x780x70	0,04
П 5д-8а	3 200	100	740x780x70	0,04
П 5д-8б	3 400	100	740x780x70	0,04
П 6д-15	3 400	175	740x780x120	0,07
П 6д-15а	3 900	175	740x780x120	0,07
П 6д-15б	5 000	175	740x780x120	0,07
П 7д-5	4 700	150	740x1160x70	0,06
П 8д-8	4 800	225	740x1160x100	0,09
П 8-8	18 600	875	2990x1160x100	0,35
П 8-8а	21 300	875	2990x1160x100	0,35
П 8д-11	6 100	225	740x1160x100	0,09
П 8-11	23 800	875	2990x1160x100	0,35
П 8-11а	26 500	875	2990x1160x100	0,35
П 9д-15	6 500	250	740x1160x120	0,1
П 9-15	26 700	1 050	2990x1160x120	0,42
П 9-15б	29 300	1 050	2990x1160x120	0,42
П 11д-8	7 500	275	740x1480x100	0,11
П 11д-8а	8 600	275	740x1480x100	0,11
П 11-8	30 400	1 100	2990x1480x100	0,44
П 11-8а	33 800	1 100	2990x1480x100	0,44
П 12д-12	10 400	450	740x1480x160	0,18
П 12-12	41 300	1 775	2990x1480x160	0,71
П 12д-15	11 800	450	740x1480x160	0,18
П 12-15	47 000	1 775	2990x1480x160	0,71
П 15д-5	10 400	400	740x1840x120	0,16
П 15-5	42 600	1 650	2990x1840x120	0,66
П 15д-8	12 000	400	740x1840x120	0,16
П 15-8	49 900	1 650	2990x1840x120	0,66
П 16д-15	15 400	625	740x1840x180	0,25
П 16-15	61 500	2 475	2990x1840x180	0,99
П 18д-5	14 900	600	740x2160x150	0,24
П 18-5	58 600	2 425	2990x2160x150	0,97
П 18д-8	16 400	600	740x2160x150	0,24
П 18-8	67 100	2 425	2990x2160x150	0,97
П 19д-11	20 500	1 000	740x2160x250	0,40
П 19-11	81 700	4 025	2990x2160x250	1,61
П 19д-15	22 200	1 000	740x2160x250	0,40
П 19-15	91 200	4 025	2990x2160x250	1,61

П 21-56	83 700	2 950	2990x2460x160	1,18
П 21д-5а	20 400	725	740x2460x160	0,29
П 21-8	89 800	2 950	2990x2460x160	1,18
П 21д-8	21 800	725	740x2460x160	0,29
П 21д-8а	23 100	725	2460x740x160	0,29
П 22д-15	28 000	1 150	740x2460x250	0,46
П 22-15	116 200	4 600	2990x2460x250	1,84
П 24д-8	26 000	925	740x780x180	0,37
П 24-8	108 100	3 750	2990x2780x180	1,5
П 25д-15	38 400	1 275	740x2780x250	0,51
П 25-15	148 800	5 200	2990x2780x250	2,08
П 27д-8	38 000	1 575	740x3380x250	0,63
П 27-8	158 500	6 325	2990x3380x250	2,53
П 28-15	219 600	7 575	2990x3380x300	3,03
Подкладки сер. 3.006.1-2.87 в.2				
ПП-1	2 400	50	640x400x100	0,02
ПП-2	3 000	75	790x400x100	0,03
ПП-3	3 600	100	1000x400x100	0,04
ПП-4	5 000	150	1380x400x100	0,06
ПП-5	5 800	175	1700x400x100	0,07
ПП-6	7 200	225	2060x400x100	0,09
ПП-7	8 200	275	2380x400x100	0,11
ПП-8	9 000	300	2680x400x100	0,12
ПП-9	9 800	325	3000x400x100	0,13
ПП-10	11 500	375	3600x400x100	0,15
Опорные подушки для лотков теплотрасс, серии 3.006.1-2.87 в.2				
ОП1	900	10	200x200x90	0,004
ОП2	1 000	13	300x200x90	0,005
ОП3	2 300	38	400x400x90	0,015
ОП4	4 000	100	500x500x140	0,04
ОП5	5 700	125	550x650x140	0,05
ОП6	8 900	175	650x750x140	0,07
ОП7	14 400	225	750x850x140	0,09
ОП8	26 600	650	850x1050x290	0,26
ОП9	42 400	1 125	1150x1350x290	0,45

Генеральный директор
 ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья Моб. 8-701-726-06-10 E-mail: sales@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен Моб. 8-701-724-06-86 E-mail: sauda@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр Моб. 8-701-212-68-31 E-mail: op3@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий Моб. 8-701-503-78-27 E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Балки, плиты для теплокамер

Наименование продукции	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Вес, кг	Размеры	Объем изделия, м3
Балки для теплокамер по серии 3.006.1-2.87				
Балка Б1	6 100	125	1160x300x150	0,05
Балка Б2	10 100	225	1480x300x200	0,09
Балка Б3	15 100	350	1840x300x250	0,14
Балка Б4	17 800	475	2160x300x300	0,19
Балка Б5	26 800	600	2650x300x300	0,24
Балка Б6	52 100	1 250	2780x600x300	0,50
Балка Б7	86 600	1 775	3380x600x350	0,71
Балка Б8	115 500	2 875	4250x600x450	1,15
Балки для теплокамер по серии 3.006.1-8				
Балка Б1 (1-8)	8 200	175	1480x380x120	0,07
Балка Б2 (1-8)	15 000	425	2200x380x200	0,17
Балка Б3 (1-8)	30 400	475	2460x380x200	0,19
Балка Б4 (1-8)	33 800	525	2750x380x200	0,21
Балка Б5 (1-8)	38 400	800	2840x380x300	0,32
Балка Б6 (1-8)	63 500	950	3370x380x300	0,38
Балка Б7 (1-8)	67 400	1 025	3580x380x300	0,41
Балка Б8 (1-8)	10 600	475	1500x500x250	0,19
Балка Б9 (1-8)	18 800	725	2280x500x250	0,29
Балка Б10 (1-8)	26 000	800	2540x500x250	0,32
Балка Б11 (1-8)	106 300	2 050	4080x500x400	0,82
Балка Б12 (1-8)	76 700	2 125	4270x500x400	0,85
Балка Б13 (1-8)	110 000	2 175	4340x500x400	0,87
Плиты с отверстием для теплокамер сер. 3.006.1-2.87 в 6				
ПО-1	56 900	1 750	2300x2000x180	0,70
ПО-2	26 200	550	1450x1500x120	0,22
ПО-3	36 600	900	1750x1500x160	0,36
ПО-4	52 300	1 525	2300x1500x200	0,61
Плиты перекрытия сер. 3.006.1-8				
ПТО 150.240.14-6	85 600	1 225	1480x2380x140	0,49
ПТО 150.180.14-6	46 500	925	1480x1780x140	0,37
ПТО 150.150.12-6	35 800	650	1480x1480x120	0,26
ПТ 75.240.14-6	23 900	625	740x2380x140	0,25
ПТ 75.180.14-6	12 300	450	740x1780x140	0,18
ПД 75.180.14-9	14 100	450	740x1780x140	0,18
ПТ 300.240.20-9	98 000	3 550	2990x2380x200	1,42
ПТ 75.150.14-15	12 300	375	740x1480x140	0,15
ПТ 75.150.12-6	8 200	325	740x1480x120	0,13

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья Моб. 8-701-726-06-10 E-mail: sales@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен Моб. 8-701-724-06-86 E-mail: sauda@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр Моб. 8-701-212-68-31 E-mail: op3@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий Моб. 8-701-503-78-27 E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Изделия для подстанций

Наименование продукции	Стоимость 1 шт. с НДС	Вес, кг	Размеры	Объем изделия, м3
Ж/Б стойка УСО под оборудование подстанций по серии 3.407-102				
УСО 1А	43 800	800	5200x250x250	0,32
УСО 2А	33 300	675	4400x250x250	0,27
УСО 3А	28 600	550	3600x250x250	0,22
УСО 4А	25 000	475	3000x250x250	0,19
УСО 5А	19 600	350	2200x250x250	0,14
УСО 5А-1	21 900	350	2200x250x250	0,14
УБ-1 подножник	11 200	300	800x800x400	0,12
Стойки вибрированные для линий электропередач по ЛЭП 98.02-1 и по серии 3.407.1-136				
СВ 95-2	35 160	750	9500x150÷165x165÷240	0,3
СВ 95-2а	35 800	750	9500x150÷165x165÷240	0,3
СВ 95-2 ПВХ	38 900	750	9500x150÷165x165÷240	0,3
СВ 105-3,6	45 100	1175	10500x175÷205x190÷280	0,47
СВ 105-5	58 400	1175	10500x175÷205x190÷280	0,47
СВ 110-3,5	45 000	1125	11000x170÷185x165÷280	0,45
СВ 164-12	174 300	3550	16400x380÷390x200÷210	1,42
П-3и	3 700	125	∅620x150	0,05
П-4	2 200	50	∅420x150	0,02
Подпятник П 1-3	4 800	95	∅600/400x180	0,038
Подпятник П 3	5 200	75	∅800x60	0,03
АЦ-1	8 700	300	∅650x400	0,12
Проставки железобетонные для деревянных опор по серии 3.407-57/87				
ПТ 33-2	11 000	250	3250x220x180x100	0,1
ПТ 33-3	13 000	250	3250x220x180x100	0,1
ПТ 33-4	15 100	250	3250x220x180x100	0,1
ПТ 43-1	16 500	325	4250x220x180x100	0,13
ПТ 43-2	19 700	325	4250x220x180x100	0,13
ПТ 45	32 000	508	4500x265x220x120	0,203
ПТ 60	42 400	675	6000x265x220x120	0,27
Ригеля для закрепления стоек по серии 3.407-115в.5				
Р1-А	31 500	500	3000x400x200	0,2
Р1	12 300	200	1500x500x140	0,08
АР 5	44 900	500	3000x400x200	0,2
АР 6	66 600	687,5	3500x500x200	0,275
АР 7	14 800	228	2000x300x200	0,091
ПА 1-1	30 900	500	1000x1000x450	0,2
ПА 1-2	38 600	700	1500x1000x450	0,28
Подстанционный железобетон по серии 3.407-1.157.1-13				
БДЛ 40.6	43 500	1 000	3950x560x250	0,4
Л 20.10 (УБК-1А)	8 300	275	1990x1000x160	0,11
Л 20.5 (УБК-2А)	6 000	175	1990x500x160	0,07
П 10.5 (УБК-5А)	3 100	73	995x495x60	0,029
П 15.5 (сер. 3.407.1-157)	5 800	100	1495x495x70/40	0,04
ОПП-5	3 800	125	1250x495x80	0,05
Брус Б 10	1 400	38	1000x100x150	0,02
Брус Б 5	1 000	20	500x100x150	0,008
ПН 32.9-2	21 100	725	3250x890x100	0,29
ПН 32.9-1	24 300	725	3250x890x100	0,29
Шпала ШТ-12	8 600	225	1200x300x250	0,09
Шпала ШТ-27	20 000	508	2700x250x300	0,203
Лежень ЛЖ-16	26 100	425	1600x400x500	0,17
Лежень ЛЖ-28	43 100	750	2800x400x500	0,30
Лежень ЛЖ-44	66 500	1 200	4400x400x500	0,48
Лежень ЛЖ-60	98 800	1 625	6000x400x500	0,65
Стойка ВС 105-167	172 800	3 250	10500x397x407	1,30

Фундаменты под унифицированные металлические опоры по серии 3.407-115 в.2-3				
Ф5-АМ	386 100	6 250	2700x2700x3115	2,5
Ф3-АМ	259 700	4 250	2100x2100x3115	1,7
Ф5-А5м	318 300	6 250	2700x2700x3115	2,5
Ф3-А5м	235 800	4 250	2100x2100x3115	1,7
Ф5-АМ-Р	283 300	6 250	2700x2700x3115	2,5
Ф3-АМ-Р	197 800	4 250	2100x2100x3115	1,7
Ф5-А5м-Р	264 800	6 250	2700x2700x3115	2,50
Ф3-А5м-Р	188 400	4 250	2100x2100x3115	1,70
Ф2-2	89 000	2 400	1500x1500x2700	0,96
Ф2-А	204 900	3 000	1800x1800x3200	1,20
Ф2-А-Р	150 100	3 000	1800x1800x3200	1,20
Ф3-2	122 400	2 925	1800x1800x2700	1,17
Ф3-05	103 600	3 325	1800x1800x2700	1,33
Ф4-05	116 700	3 325	2000x2000x2700	1,3
Ф5-2	245 200	4 475	2400x2400x3200	1,8
Ф5-2 Р	182 800	4 475	2400x2400x3200	1,79
Ф5-4	260 900	4 475	2400x2400x3200	1,79
Ф5-4 Р	190 500	4 475	2400x2400x3200	1,79
Ф6-2	296 900	5 600	2700x2700x3200	2,24
Ф6-2Р	214 000	5 600	2700x2700x3200	2,2
Ф6-4	297 900	5 600	2700x2700x3200	2,2
Ф6-4 Р	230 700	5 600	2700x2700x3200	2,24
АФ-4	151 000	3 400	2100x2100x2700	1,36
АФ5	187 000	4 475	2400x2400x3200	1,79
ФП6-0	370 800	6 725	2700x2700x5000	2,69
ФП6-4	385 700	6 725	2700x2700x5000	2,69
ФК 3-05	88 800	2 750	1800x1800x1700	1,10
Ф1-А	188 100	2 500	1500x1500x3200	1,00
Пригрузочная плита ПЗ-Р	92 000	1 750	3570/900x1570x200	0,70

Генеральный директор
ООО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС-ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-726-06-10
Моб. 8-701-724-06-86
Моб. 8-701-212-68-31
Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: sales@temirbeton.kz
E-mail: sauda@temirbeton.kz
E-mail: op3@temirbeton.kz
E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Плиты пустотные

Марка плиты	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Объем в пл. теле м ³	Вес, кг	Размеры			Площадь м ²
				L м	b	h	
Серия 1.241-1 вып.24							
ПК-90-10-8AIII BT	88 900	1,05	2630	8,98	0,99	0,22	8,89
Серия 1.141-32с вып.3							
ПК-89-10-8AIVT-C9	87 600	1,03	2580	8,86	0,99	0,22	8,77
ПК-88-10-8AIVT-C9	85 600	1,02	2550	8,80	0,99	0,22	8,71
ПК-87-10-8AIVT-C9	84 800	1,01	2530	8,70	0,99	0,22	8,61
ПК-86-10-8AIVT-C9	82 400	1,00	2500	8,60	0,99	0,22	8,51
ПК-85-10-8AIVT-C9	80 800	0,99	2480	8,50	0,99	0,22	8,42
ПК-84-10-8AIVT-C9	78 500	0,98	2450	8,40	0,99	0,22	8,32
ПК-83-10-8AIVT-C9	77 900	0,97	2430	8,30	0,99	0,22	8,22
ПК-82-10-8AIVT-C9	75 300	0,95	2380	8,20	0,99	0,22	8,12
ПК-81-10-8AIVT-C9	73 100	0,94	2350	8,10	0,99	0,22	8,02
ПК-80-10-8AIVT-C9	72 400	0,93	2330	8,00	0,99	0,22	7,92
ПК-79-10-8AIVT-C9	69 300	0,92	2300	7,90	0,99	0,22	7,82
ПК-78-10-8AIVT-C9	68 700	0,91	2280	7,80	0,99	0,22	7,72
ПК-77-10-8AIVT-C9	66 600	0,90	2250	7,70	0,99	0,22	7,62
ПК-76-10-8AIVT-C9	65 900	0,89	2230	7,60	0,99	0,22	7,52
ПК-75-10-8AIVT-C9	63 700	0,87	2180	7,50	0,99	0,22	7,43
ПК-74-10-8AIVT-C9	62 100	0,86	2150	7,40	0,99	0,22	7,33
ПК-73-10-8AIVT-C9	61 400	0,85	2130	7,30	0,99	0,22	7,23
ПК-72-10-8AIVT-C9	52 000	0,84	2100	7,18	0,99	0,22	7,11
ПК-71-10-8AIVT-C9	51 500	0,83	2080	7,06	0,99	0,22	6,99
ПК-70-10-8AIVT-C9	50 500	0,82	2050	7,00	0,99	0,22	6,93
ПК-69-10-8AIVT-C9	48 800	0,81	2030	6,90	0,99	0,22	6,83
ПК-68-10-8AIVT-C9	46 700	0,79	1980	6,85	0,99	0,22	6,78
ПК-67-10-8AIVT-C9	45 200	0,78	1950	6,70	0,99	0,22	6,63
ПК-66-10-8AIVT-C9	43 700	0,77	1930	6,58	0,99	0,22	6,51
ПК-65-10-8AIVT-C9	43 100	0,76	1900	6,46	0,99	0,22	6,40
ПК-64-10-8AIVT-C9	41 800	0,75	1880	6,40	0,99	0,22	6,34
ПК-63-10-8AIVT-C9	39 900	0,73	1830	6,28	0,99	0,22	6,22
ПК-62-10-8AIVT-C9	39 400	0,72	1800	6,16	0,99	0,22	6,10
ПК-61-10-8AIVT-C9	39 100	0,71	1780	6,10	0,99	0,22	6,04
ПК-60-10-8AIVT-C9	37 700	0,70	1750	5,98	0,99	0,22	5,92
ПК-59-10-8AIVT-C9	36 300	0,69	1730	5,86	0,99	0,22	5,80
ПК-57-10-8AIVT-C9	34 500	0,67	1680	5,70	0,99	0,22	5,64
ПК-56-10-8AIVT-C9	34 200	0,66	1650	5,65	0,99	0,22	5,59
ПК-55-10-8AIVT-C9	33 400	0,64	1600	5,50	0,99	0,22	5,45
ПК-54-10-8AIVT-C9	31 700	0,63	1580	5,38	0,99	0,22	5,33
ПК-53-10-8AIVT-C9	31 300	0,62	1550	5,26	0,99	0,22	5,21
ПК-52-10-8AIVT-C9	30 800	0,61	1530	5,20	0,99	0,22	5,15
ПК-51-10-8AIVT-C9	29 700	0,60	1500	5,08	0,99	0,22	5,03
ПК-50-10-8AIVT-C9	29 400	0,59	1480	5,00	0,99	0,22	4,95

ПК-49-10-8AIVТ-C9	28 900	0,58	1450	4,90	0,99	0,22	4,85
ПК-48-10-8AIVТ-C9	27 800	0,56	1400	4,78	0,99	0,22	4,73
ПК-47-10-8AIVТ-C9	27 400	0,55	1380	4,66	0,99	0,22	4,61
ПК-46-10-8AIVТ-C9	27 100	0,54	1350	4,60	0,99	0,22	4,55
ПК-45-10-8AIVТ-C9	26 500	0,53	1330	4,50	0,99	0,22	4,46
ПК-44-10-8AIVТ-C9	26 200	0,52	1300	4,40	0,99	0,22	4,36
ПК-43-10-8AIVТ-C9	25 900	0,51	1280	4,30	0,99	0,22	4,26
ПК-42-10-8AIVТ-C9	25 500	0,50	1250	4,18	0,99	0,22	4,14
ПК-41-10-8AIVТ-C9	24 900	0,48	1200	4,06	0,99	0,22	4,02
Серия 1.141-28с вып.3							
ПК-40-10-8AIIIТ-C9	23 400	0,47	1180	4,00	0,99	0,22	3,96
ПК-39-10-8AIIIТ-C9	23 000	0,46	1150	3,86	0,99	0,22	3,82
ПК-38-10-8AIIIТ-C9	22 600	0,45	1130	3,80	0,99	0,22	3,76
ПК-37-10-8AIIIТ-C9	22 200	0,44	1100	3,70	0,99	0,22	3,66
ПК-36-10-8AIIIТ-C9	21 800	0,43	1080	3,58	0,99	0,22	3,54
ПК-35-10-8AIIIТ-C9	21 300	0,42	1050	3,46	0,99	0,22	3,43
ПК-34-10-8AIIIТ-C9	20 800	0,40	1000	3,40	0,99	0,22	3,37
ПК-33-10-8AIIIТ-C9	20 400	0,39	980	3,30	0,99	0,22	3,27
ПК-32-10-8AIIIТ-C9	20 100	0,38	950	3,20	0,99	0,22	3,17
ПК-31-10-8AIIIТ-C9	19 600	0,37	930	3,10	0,99	0,22	3,07
ПК-30-10-8AIIIТ-C9	18 000	0,36	900	2,98	0,99	0,22	2,95
ПК-29-10-8AIIIТ-C9	17 800	0,35	880	2,86	0,99	0,22	2,83
ПК-28-10-8AIIIТ-C9	17 500	0,34	850	2,80	0,99	0,22	2,77
ПК-27-10-8AIIIТ-C9	16 800	0,32	800	2,68	0,99	0,22	2,65
ПК-26-10-8AIIIТ-C9	16 400	0,31	780	2,60	0,99	0,22	2,57
ПК-25-10-8AIIIТ-C9	16 100	0,3	750	2,50	0,99	0,22	2,48
ПК-24-10-8AIIIТ-C9	15 800	0,29	730	2,38	0,99	0,22	2,36
ПК-23-10-8AIIIТ-C9	15 300	0,28	700	2,26	0,99	0,22	2,24
ПК-22-10-8AIIIТ-C9	14 900	0,27	680	2,20	0,99	0,22	2,18
ПК-21-10-8AIIIТ-C9	14 600	0,26	650	2,10	0,99	0,22	2,08
ПК-20-10-8AIIIТ-C9	14 100	0,24	600	2,00	0,99	0,22	1,98
ПК-19-10-8AIIIТ-C9	13 500	0,22	550	1,90	0,99	0,22	1,88

Генеральный директор
 ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья

Моб. 8-701-726-06-:

E-mail: sales@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен

Моб. 8-701-724-06-:

E-mail: sauda@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр

Моб. 8-701-212-68-:

E-mail: op3@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-503-78-:

E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Плиты пустотные

Марка плиты	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Объем в пл. теле м ³	Вес кг	Размеры			Площадь м ²
				Л м	b	h	
Серия 1.241-1 вып.24							
ПК-90-12-8AIII BT	111 800	1,27	3180	8,98	1,19	0,22	10,69
Серия 1.141-32с вып.3							
ПК-89-12-8AIVT-C9	108 700	1,25	3130	8,86	1,19	0,22	10,54
ПК-88-12-8AIVT-C9	106 300	1,24	3100	8,80	1,19	0,22	10,47
ПК-87-12-8AIVT-C9	103 700	1,23	3080	8,70	1,19	0,22	10,35
ПК-86-12-8AIVT-C9	93 700	1,22	3050	8,65	1,19	0,22	10,29
ПК-85-12-8AIVT-C9	91 400	1,20	3000	8,50	1,19	0,22	10,12
ПК-84-12-8AIVT-C9	89 000	1,18	2950	8,40	1,19	0,22	10,00
ПК-83-12-8AIVT-C9	88 200	1,17	2930	8,30	1,19	0,22	9,88
ПК-82-12-8AIVT-C9	87 400	1,16	2900	8,20	1,19	0,22	9,76
ПК-81-12-8AIVT-C9	85 200	1,14	2850	8,10	1,19	0,22	9,64
ПК-80-12-8AIVT-C9	83 400	1,13	2830	8,00	1,19	0,22	9,52
ПК-79-12-8AIVT-C9	81 300	1,12	2800	7,90	1,19	0,22	9,40
ПК-78-12-8AIVT-C9	80 300	1,10	2750	7,80	1,19	0,22	9,28
ПК-77-12-8AIVT-C9	79 500	1,09	2730	7,70	1,19	0,22	9,16
ПК-76-12-8AIVT-C9	77 200	1,07	2680	7,60	1,19	0,22	9,04
ПК-75-12-8AIVT-C9	75 100	1,06	2650	7,50	1,19	0,22	8,93
ПК-74-12-8AIVT-C9	74 300	1,05	2630	7,40	1,19	0,22	8,81
ПК-73-12-8AIVT-C9	73 400	1,03	2580	7,30	1,19	0,22	8,69
ПК-72-12-8AIVT-C9	62 500	1,02	2550	7,18	1,19	0,22	8,54
ПК-71-12-8AIVT-C9	61 500	1,00	2500	7,06	1,19	0,22	8,40
ПК-70-12-8AIVT-C9	60 600	0,99	2480	7,00	1,19	0,22	8,33
ПК-69-12-8AIVT-C9	59 900	0,98	2450	6,90	1,19	0,22	8,21
ПК-68-12-8AIVT-C9	53 800	0,97	2430	6,85	1,19	0,22	8,15
ПК-67-12-8AIVT-C9	52 900	0,95	2380	6,70	1,19	0,22	7,97
ПК-66-12-8AIVT-C9	52 300	0,94	2350	6,58	1,19	0,22	7,83
ПК-65-12-8AIVT-C9	50 300	0,92	2300	6,46	1,19	0,22	7,69
ПК-64-12-8AIVT-C9	49 900	0,91	2280	6,40	1,19	0,22	7,62
ПК-63-12-8AIVT-C9	49 100	0,89	2230	6,28	1,19	0,22	7,47
ПК-62-12-8AIVT-C9	48 500	0,88	2200	6,16	1,19	0,22	7,33
ПК-61-12-8AIVT-C9	46 100	0,87	2180	6,10	1,19	0,22	7,26
ПК-60-12-8AIVT-C9	45 300	0,85	2130	5,98	1,19	0,22	7,12
ПК-59-12-8AIVT-C9	41 900	0,83	2080	5,86	1,19	0,22	6,97
ПК-58-12-8AIVT-C9	40 400	0,82	2050	5,80	1,19	0,22	6,90
ПК-57-12-8AIVT-C9	40 000	0,81	2030	5,70	1,19	0,22	6,78
ПК-56-12-8AIVT-C9	38 100	0,80	2000	5,65	1,19	0,22	6,72
ПК-55-12-8AIVT-C9	37 400	0,78	1950	5,50	1,19	0,22	6,55
ПК-54-12-8AIVT-C9	36 900	0,77	1930	5,38	1,19	0,22	6,40
ПК-53-12-8AIVT-C9	36 200	0,75	1880	5,26	1,19	0,22	6,26
ПК-52-12-8AIVT-C9	35 800	0,74	1850	5,20	1,19	0,22	6,19
ПК-51-12-8AIVT-C9	34 600	0,73	1830	5,08	1,19	0,22	6,05
ПК-50-12-8AIVT-C9	34 000	0,71	1780	5,00	1,19	0,22	5,95

ПК-49-12-8AIVT-C9	33 600	0,70	1750	4,90	1,19	0,22	5,83
ПК-48-12-8AIVT-C9	33 000	0,68	1700	4,78	1,19	0,22	5,69
ПК-47-12-8AIVT-C9	32 500	0,67	1680	4,66	1,19	0,22	5,55
ПК-46-12-8AIVT-C9	32 200	0,66	1650	4,60	1,19	0,22	5,47
ПК-45-12-8AIVT-C9	31 400	0,64	1600	4,50	1,19	0,22	5,36
ПК-44-12-8AIVT-C9	31 000	0,63	1580	4,40	1,19	0,22	5,24
ПК-43-12-8AIVT-C9	30 600	0,62	1550	4,30	1,19	0,22	5,12
ПК-42-12-8AIVT-C9	30 000	0,60	1500	4,18	1,19	0,22	4,97
ПК-41-12-8AIVT-C9	29 600	0,59	1480	4,06	1,19	0,22	4,83
Серия 1.141-28с вып.3							
ПК-40-12-8AIIIT-C9	28 000	0,57	1430	4,00	1,19	0,22	4,76
ПК-39-12-8AIIIT-C9	27 500	0,56	1400	3,86	1,19	0,22	4,59
ПК-38-12-8AIIIT-C9	27 100	0,55	1380	3,80	1,19	0,22	4,52
ПК-37-12-8AIIIT-C9	26 400	0,53	1330	3,70	1,19	0,22	4,40
ПК-36-12-8AIIIT-C9	25 900	0,52	1300	3,58	1,19	0,22	4,26
ПК-35-12-8AIIIT-C9	25 200	0,50	1250	3,46	1,19	0,22	4,12
ПК-34-12-8AIIIT-C9	23 200	0,49	1230	3,40	1,19	0,22	4,05
ПК-33-12-8AIIIT-C9	22 900	0,48	1200	3,30	1,19	0,22	3,93
ПК-32-12-8AIIIT-C9	22 200	0,46	1150	3,20	1,19	0,22	3,81
ПК-31-12-8AIIIT-C9	21 900	0,45	1130	3,10	1,19	0,22	3,69
ПК-30-12-8AIIIT-C9	20 900	0,43	1080	2,98	1,19	0,22	3,55
ПК-29-12-8AIIIT-C9	20 700	0,42	1050	2,86	1,19	0,22	3,40
ПК-28-12-8AIIIT-C9	20 400	0,41	1030	2,80	1,19	0,22	3,33
ПК-27-12-8AIIIT-C9	19 800	0,39	980	2,68	1,19	0,22	3,19
ПК-26-12-8AIIIT-C9	19 400	0,38	950	2,60	1,19	0,22	3,09
ПК-25-12-8AIIIT-C9	19 000	0,37	930	2,50	1,19	0,22	2,98
ПК-24-12-8AIIIT-C9	18 300	0,35	880	2,38	1,19	0,22	2,83
ПК-23-12-8AIIIT-C9	18 000	0,34	850	2,26	1,19	0,22	2,69
ПК-22-12-8AIIIT-C9	17 300	0,32	800	2,20	1,19	0,22	2,62
ПК-21-12-8AIIIT-C9	16 900	0,31	780	2,10	1,19	0,22	2,50

Генеральный директор
 ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-726-06-10
Моб. 8-701-724-06-86
Моб. 8-701-212-68-31
Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: sales@temirbeton.kz
E-mail: sauda@temirbeton.kz
E-mail: op3@temirbeton.kz
E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Плиты пустотные

Марка плиты	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Объем в пл. теле м ³	Вес кг	Размеры			Площадь м ²
				L м	b	h	
Серия 1.141-32с вып.3							
ПК-86-15-8AIVT-C9	120 100	1,6	4 000	8,65	1,49	0,22	12,89
ПК-85-15-8AIVT-C9	115 700	1,58	3 950	8,50	1,49	0,22	12,67
ПК-84-15-8AIVT-C9	114 600	1,56	3 900	8,40	1,49	0,22	12,52
ПК-83-15-8AIVT-C9	112 100	1,55	3 880	8,30	1,49	0,22	12,37
ПК-82-15-8AIVT-C9	110 900	1,53	3 830	8,20	1,49	0,22	12,22
ПК-81-15-8AIVT-C9	108 200	1,51	3 780	8,10	1,49	0,22	12,07
ПК-80-15-8AIVT-C9	107 400	1,49	3 730	8,00	1,49	0,22	11,92
ПК-79-15-8AIVT-C9	105 100	1,48	3 700	7,90	1,49	0,22	11,77
ПК-78-15-8AIVT-C9	102 500	1,46	3 650	7,80	1,49	0,22	11,62
ПК-77-15-8AIVT-C9	101 300	1,44	3 600	7,70	1,49	0,22	11,47
ПК-76-15-8AIVT-C9	99 100	1,43	3 580	7,60	1,49	0,22	11,32
ПК-75-15-8AIVT-C9	97 000	1,41	3 530	7,50	1,49	0,22	11,18
ПК-74-15-8AIVT-C9	95 500	1,38	3 450	7,40	1,49	0,22	11,03
ПК-73-15-8AIVT-C9	93 300	1,37	3 430	7,30	1,49	0,22	10,88
ПК-72-15-8AIVT-C9	80 300	1,35	3 380	7,18	1,49	0,22	10,70
ПК-71-15-8AIVT-C9	79 900	1,34	3 350	7,06	1,49	0,22	10,52
ПК-70-15-8AIVT-C9	78 100	1,32	3 300	7,00	1,49	0,22	10,43
ПК-69-15-8AIVT-C9	77 100	1,3	3 250	6,90	1,49	0,22	10,28
ПК-68-15-8AIVT-C9	67 200	1,28	3 200	6,85	1,49	0,22	10,21
ПК-67-15-8AIVT-C9	66 200	1,26	3 150	6,70	1,49	0,22	9,98
ПК-66-15-8AIVT-C9	65 100	1,24	3 100	6,58	1,49	0,22	9,80
ПК-65-15-8AIVT-C9	64 100	1,22	3 050	6,46	1,49	0,22	9,63
ПК-64-15-8AIVT-C9	62 300	1,20	3 000	6,40	1,49	0,22	9,54
ПК-62-15-8AIVT-C9	60 100	1,17	2 930	6,16	1,49	0,22	9,18
ПК-61-15-8AIVT-C9	59 000	1,15	2 880	6,10	1,49	0,22	9,09
ПК-60-15-8AIVT-C9	58 200	1,13	2 830	5,98	1,49	0,22	8,91
ПК-59-15-8AIVT-C9	54 600	1,11	2 780	5,86	1,49	0,22	8,73
ПК-57-15-8AIVT-C9	52 100	1,08	2 700	5,68	1,49	0,22	8,46
ПК-56-15-8AIVT-C9	53 200	1,07	2 680	5,65	1,49	0,22	8,42
ПК-55-15-8AIVT-C9	49 100	1,04	2 600	5,50	1,49	0,22	8,20
ПК-54-15-8AIVT-C9	48 400	1,02	2 550	5,38	1,49	0,22	8,02
ПК-53-15-8AIVT-C9	47 700	1,00	2 500	5,26	1,49	0,22	7,84
ПК-52-15-8AIVT-C9	47 000	0,98	2 450	5,20	1,49	0,22	7,75
ПК-51-15-8AIVT-C9	46 200	0,96	2 400	5,08	1,49	0,22	7,57
ПК-50-15-8AIVT-C9	45 000	0,95	2 380	5,00	1,49	0,22	7,45
ПК-49-15-8AIVT-C9	44 300	0,93	2 330	4,90	1,49	0,22	7,30
ПК-48-15-8AIVT-C9	42 300	0,91	2 280	4,78	1,49	0,22	7,12
ПК-47-15-8AIVT-C9	41 500	0,89	2 230	4,66	1,49	0,22	6,94
ПК-46-15-8AIVT-C9	40 800	0,87	2 180	4,60	1,49	0,22	6,85
ПК-45-15-8AIVT-C9	39 600	0,85	2 130	4,50	1,49	0,22	6,71
ПК-44-15-8AIVT-C9	38 200	0,83	2 080	4,40	1,49	0,22	6,56
ПК-43-15-8AIVT-C9	37 700	0,82	2 050	4,30	1,49	0,22	6,41
ПК-42-15-8AIVT-C9	37 000	0,80	2 000	4,18	1,49	0,22	6,23
ПК-41-15-8AIVT-C9	36 300	0,78	1 950	4,06	1,49	0,22	6,05

Серия 1.141-28с вып.3							
ПК-40-15-8АIIIТ-С9	35 600	0,76	1 900	4,00	1,49	0,22	5,96
ПК-39-15-8АIIIТ-С9	34 700	0,74	1 850	3,86	1,49	0,22	5,75
ПК-38-15-8АIIIТ-С9	34 100	0,72	1 800	3,80	1,49	0,22	5,66
ПК-37-15-8АIIIТ-С9	33 600	0,71	1 780	3,70	1,49	0,22	5,51
ПК-36-15-8АIIIТ-С9	32 500	0,68	1 700	3,60	1,49	0,22	5,36
ПК-35-15-8АIIIТ-С9	32 000	0,67	1 680	3,46	1,49	0,22	5,16
ПК-34-15-8АIIIТ-С9	29 300	0,65	1 630	3,40	1,49	0,22	5,07
ПК-33-15-8АIIIТ-С9	28 600	0,63	1 580	3,30	1,49	0,22	4,92
ПК-32-15-8АIIIТ-С9	28 000	0,61	1 530	3,20	1,49	0,22	4,77
ПК-31-15-8АIIIТ-С9	27 200	0,59	1 480	3,10	1,49	0,22	4,62
ПК-30-15-8АIIIТ-С9	26 700	0,58	1 450	3,00	1,49	0,22	4,47
ПК-29-15-8АIIIТ-С9	26 000	0,56	1 400	2,86	1,49	0,22	4,26
ПК-28-15-8АIIIТ-С9	25 400	0,54	1 350	2,80	1,49	0,22	4,17
ПК-27-15-8АIIIТ-С9	24 700	0,52	1 300	2,70	1,49	0,22	4,02
ПК-26-15-8АIIIТ-С9	24 000	0,50	1 250	2,60	1,49	0,22	3,87
ПК-25-15-8АIIIТ-С9	23 300	0,48	1 200	2,50	1,49	0,22	3,73
ПК-24-15-8АIIIТ-С9	22 600	0,46	1 150	2,40	1,49	0,22	3,58
ПК-23-15-8АIIIТ-С9	22 000	0,44	1 100	2,26	1,49	0,22	3,37

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья Моб. 8-701-726-06-10 E-mail: sales@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен Моб. 8-701-724-06-86 E-mail: sauda@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр Моб. 8-701-212-68-31 E-mail: op3@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий Моб. 8-701-503-78-27 E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Фундаментные блоки ГОСТ 13579-78

Наименование продукции	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Вес, кг	Размеры	Объем изделия
ФБС-24-6-6Т	17 300	1956	2380x600x580	0,815
ФБС-12-6-6Т	8 600	955	1180x600x580	0,398
ФБС-9-6-6Т	6 500	703	880x600x580	0,293
ФБС-6-6-6Т	5 000	518	580x600x580	0,216
ФБС-24-5-6Т	14 600	1630	2380x500x580	0,679
ФБС-12-5-6Т	7 300	794	1180x500x580	0,331
ФБС-9-5-6Т	5 300	586	880x500x580	0,244
ФБС-8-5-6Т	5 200	576	780x500x580	0,240
ФБС-6-5-6Т	4 000	432	580x500x580	0,180
ФБС-24-4-6Т	11 500	1303	2380x400x580	0,543
ФБС-12-4-6Т	6 000	636	1180x400x580	0,265
ФБС-9-4-6Т	4 300	468	880x400x580	0,195
ФБС-8-4-6Т	4 000	432	780x400x580	0,180
ФБС-6-4-6Т	3 200	336	580x400x580	0,140
ФБС-24-3-6Т	8 800	974	2380x300x580	0,406
ФБС-12-3-6Т	4 800	504	1180x300x580	0,210
ФБС-9-3-6Т	3 300	350	880x300x580	0,146
ФБС-6-3-6Т	2 500	240	580x300x580	0,100
ФБС-12-4-3Т	2 900	305	1180x400x280	0,127
ФБС-8-4-3Т	2 300	240	780x400x280	0,100
ФБС-12-5-3Т	3 600	382	1180x500x280	0,159

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС-ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-726-06-10
Моб. 8-701-724-06-86
Моб. 8-701-212-68-31
Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: sales@temirbeton.kz
E-mail: sauda@temirbeton.kz
E-mail: op3@temirbeton.kz
E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.
Плиты ребристые

Наименование продукции	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Нагрузка, кг/м ²	Вес, кг	Размеры	Объем изделия
Плиты ребристые ГОСТ 22701					
ПВ4-3АIIIВТ-С4	102 990	490	3 275	5970x2980x300/D400	1,31
ПВ7-3АIIIВТ-С4	116 700	490	3 200	5970x2980x300/D700	1,28
ПВ10-3АIIIВТ-С4	136 300	490	3 625	5970x2980x300/D1000	1,45
ПВ14-3АIIIВТ-С4	127 820	490	3 425	5970x2980x300/D1450	1,37
ПВ4-4АIIIВТ-С4	109 230	580	3 275	5970x2980x300/D400	1,31
ПВ7-4АIIIВТ-С4	111 190	580	3 200	5970x2980x300/D700	1,28
ПВ10-4АIIIВТ-С4	141 890	580	3 625	5970x2980x300/D1000	1,45
ПВ14-4АIIIВТ-С4	142 740	580	3 425	5970x2980x300/D1450	1,37
Плиты ребристые ГОСТ 22701.1-77					
ПГ-3АIIIВТ-с4	89 940	330	2 675	5970x2980x300	1,07
ПГ-4АIIIВТ-с4	97 240	420	2 675	5970x2980x300	1,07
Плиты ребристые серия 1.465.1-7/84					
2ПГ-6-3АIIIВТ-сг	50 850	470	1 538	5970x1485x300	0,615
2ПГ-6-4АIIIВТ-сг	55 560	600	1 538	5970x1485x300	0,615
2ПГ-6-5АIIIВТ-сг	64 910	790	1 538	5970x1485x300	0,615
2ПГ-6-6АIIIВТ-сг	68 820	880	1 538	5970x1485x300	0,615
Плиты ребристые серия 1.465.1-7/84 (продолжение)					
2ПВ-6-3АIIIВТ-4-сг	67 770	420	1 950	5970x1490x300/D400	0,78
2ПВ-6-4АIIIВТ-4-сг	73 480	550	1 950	5970x1490x300/D400	0,78
2ПВ-6-5АIIIВТ-4-сг	83 950	740	1 950	5970x1490x300/D400	0,78
2ПВ-6-6АIIIВТ-4-сг	87 950	830	1 950	5970x1490x300/D400	0,78
Плиты ребристые серия 1.465.1-7/84 (продолжение)					
2ПВ-6-3АIIIВТ-7-сг	74 590	430	1 900	5970x1490x300/D700	0,76
2ПВ-6-4АIIIВТ-7-сг	81 260	560	1 900	5970x1490x300/D700	0,76
2ПВ-6-5АIIIВТ-7-сг	86 020	750	1 900	5970x1490x300/D700	0,76
2ПВ-6-6АIIIВТ-7-сг	90 000	840	1 900	5970x1490x300/D700	0,76
Плиты ребристые серия 1.465.1-10/84					
2ПВ-6-3АIIIВТ-10-сг	68 550	440	1 800	5970x1490x300/D1000	0,72
2ПВ-6-4АIIIВТ-10-сг	74 160	570	1 800	5970x1490x300/D1000	0,72
2ПВ-6-5АIIIВТ-10-сг	84 550	760	1 800	5970x1490x300/D1000	0,72
2ПВ-6-6АIIIВТ-10-сг	95 290	850	1 800	5970x1490x300/D1000	0,72
Плиты ребристые серия 1.465.1-17					
3ПГ6-3АIIIВ-в	83 210	350	2 675	5970x2980x300	1,07
3ПГ6-4АIIIВ-в	87 590	450	2 675	5970x2980x300	1,07
3ПГ6-6АIIIВ-в	99 810	620	2 675	5970x2980x300	1,07
3ПГ6-7АIIIВ-в	122 070	740	2 675	5970x2980x300	1,07
3ПГ6-9АIIIВ-в	128 800	860	2 675	5970x2980x300	1,07
Плиты ребристые серия 1.465.1-17 (продолжение)					
3ПВ6-3АIIIВ-4-св	104 230	510	3 275	5970x2980x300/D400-700	1,31
3ПВ6-4АIIIВ-4-св	108 940	610	3 275	5970x2980x300/D400-700	1,31
3ПВ6-6АIIIВ-4-св	124 720	780	3 275	5970x2980x300/D400-700	1,31
3ПВ6-7АIIIВ-4-св	136 450	900	3 275	5970x2980x300/D400-700	1,31
3ПВ6-9АIIIВ-4-св	147 030	1 020	3 275	5970x2980x300/D400-700	1,31
Плиты ребристые серия 1.465.1-10/84 (продолжение)					
3ПВ6-3АIIIВ-10-св	121 650	510	3 625	5970x2980x300/D1000	1,45
3ПВ6-4АIIIВ-10-св	126 350	610	3 625	5970x2980x300/D1000	1,45
3ПВ6-6АIIIВ-10-св	142 030	780	3 625	5970x2980x300/D1000	1,45
3ПВ6-7АIIIВ-10-св	152 980	900	3 625	5970x2980x300/D1000	1,45
3ПВ6-9АIIIВ-10-св	162 890	1 020	3 625	5970x2980x300/D1000	1,45

3ПВ6-3АIIIВ-14-св	122 640	510	3 425	5970x2980x300/D1450	1,37
3ПВ6-4АIIIВ-14-св	127 320	610	3 425	5970x2980x300/D1450	1,37
3ПВ6-6АIIIВ-14-св	142 760	780	3 425	5970x2980x300/D1450	1,37
3ПВ6-7АIIIВ-14-св	153 710	900	3 425	5970x2980x300/D1450	1,37
3ПВ6-9АIIIВ-14-св	163 620	1 020	3 425	5970x2980x300/D1450	1,37
Плиты ребристые серия 1.465.1-20					
4ПГ6-3АIIIВ-в	44 990	490	1 525	5970x1480x300	0,61
4ПГ6-4АIIIВ-в	47 320	620	1 525	5970x1480x300	0,61
4ПГ6-5АIIIВ-в	58 820	820	1 525	5970x1480x300	0,61
4ПГ6-6АIIIВ-в	61 650	970	1 525	5970x1480x300	0,61
Плиты ребристые серия 1.465.1-20					
4ПВ6-3АIIIВ-4-св	66 930	670	1 950	5970x1480x300/D400	0,78
4ПВ6-4АIIIВ-4-св	74 150	800	1 950	5970x1480x300/D400	0,78
4ПВ6-5АIIIВ-4-св	81 930	1 000	1 950	5970x1480x300/D400	0,78
4ПВ6-6АIIIВ-4-св	84 850	1 150	1 950	5970x1480x300/D400	0,78
Плиты ребристые серия 1.465.1-20					
4ПВ6-3АIIIВ-7-св	74 260	670	1 900	5970x1480x300/D700	0,76
4ПВ6-4АIIIВ-7-св	76 990	800	1 900	5970x1480x300/D700	0,76
4ПВ6-5АIIIВ-7-св	84 190	1 000	1 900	5970x1480x300/D700	0,76
4ПВ6-6АIIIВ-7-св	87 120	1 150	1 900	5970x1480x300/D700	0,76
Плиты ребристые серия 1.465.1-20					
4ПВ6-3АIIIВ-10-св	72 470	670	1 800	5970x1480x300/D1000	0,72
4ПВ6-4АIIIВ-10-св	75 220	800	1 800	5970x1480x300/D1000	0,72
4ПВ6-5АIIIВ-10-св	82 600	1 000	1 800	5970x1480x300/D1000	0,72
4ПВ6-6АIIIВ-10-св	85 540	1 150	1 800	5970x1480x300/D1000	0,72

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ
ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья	Моб. 8-701-726-06-10	E-mail: sales@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен	Моб. 8-701-724-06-86	E-mail: sauda@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр	Моб. 8-701-212-68-31	E-mail: op3@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий	Моб. 8-701-503-78-27	E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.
Лестничные ступени

Наименование продукции	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Вес, кг	Размеры	Объем изделия, м3
<i>Лестничные ступени на косоурах ГОСТ 8717.0-84</i>				
ЛС-11-1А	4 500	115	145x330x1050	0,046
ЛС-12-1А	4 800	133	145x330x1200	0,053
ЛС-14-1А	5 200	150	145x330x1350	0,06
ЛС-15-1А	5 500	165	145x330x1500	0,066

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья

Моб. 8-701-726-06-10

E-mail: sales@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен

Моб. 8-701-724-06-86

E-mail: sauda@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр

Моб. 8-701-212-68-31

E-mail: op3@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Резервуары для воды и плиты покрытия ребристые к ним

Наименование продукции	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Вес, кг	Размеры	Объем изделия	Нагрузка кг/м2
Резервуары для воды по ТП 901-4-96с.86-III					
Колонна (2.200)	43 800	1 200	3030x400x400	0,48	
Блок угловой 3.200	206 500	3 925	1515x3600x350/180	1,57	
Резервуары для воды по ТП 901-4-79с.84-IV					
Блок угловой 2.300	86 100	1 850	705/665x3600x140/180	0,74	
Панель стеновая угловая 2.200	59 600	1 175	830x3600x140/180	0,47	
Колонна 1КР36	32 200	650	3530x350x200	0,26	
Фундамент под колонну ФР	45 200	1 925	1500x2100x600	0,77	
Резервуары для воды по ТП 901-4-82с.84					
Блок угловой (4,8) 2.300	151 060	2 975	765/665x4800x140/240	1,19	
Панель стеновая угловая (4,8) 2.200	106 890	1 900	830x4800x140/240	0,76	
Панель стеновая (4,8) 2.100-04	281 070	6 750	2980x4800x140/240	2,70	
Панель стеновая (4,8) 2.100-15	298 240	6 700	2980x4800x140/240	2,68	
Панель стеновая (4,8) 2.100-17	298 240	6 700	2980x4800x140/240	2,68	
Колонна 1КР48	42 260	875	4780x350x200	0,35	
Плиты ребристые серия 1.442.1-2					
2П1-2АIIIвт	80 600	2 375	5950x1485x400	0,95	1 365
2П1-3АIIIвт	94 500	2 375	5950x1485x400	0,95	1 765
2П1-4АIIIвт	106 600	2 375	5950x1485x400	0,95	2 340
2П1-4АIIIвт-6 отв.1м	123 580	2 475	5950x1485x400	0,99	2 340
2П1-5АIIIвт	135 100	2 375	5950x1485x400	0,95	2 740
2П1-5АIIIвт-5 с отверстием Ø700	157 600	2 575	5950x1485x400	1,03	2 740
Плиты ребристые по сер. ИИ-24-1/70					
ИП 1-2	70 900	2 225	5550x1485x400	0,89	1 040
ИП 1-3	80 100	2 225	5550x1485x400	0,89	1 540
ИП 1-3 отв. 1м	85 600	2 125	5550x1485x400	0,85	1 540
ИП 1-4	75 900	2 225	5550x1485x400	0,89	1 870
ИП 1-4 отв. 1м	81 000	2 125	5550x1485x400	0,85	1 870
ИП 1-5	120 300	2 225	5550x1485x400	0,89	2 370
ИП 1-6	155 700	2 225	5550x1485x400	0,89	2 870
Плиты ребристые доборные, серия 1.442.1-1.87					
1П7-1АIIIт	42 000	1 500	5550x740x400	0,6	360
1П7-2АIIIт	55 200	1 500	5550x740x400	0,6	1 350
1П7-3АIIIт	60 300	1 500	5550x740x400	0,6	1 750
1П7-4АIIIт	66 200	1 500	5550x740x400	0,6	2 750
1П7-5АIIIт	77 000	1 500	5550x740x400	0,6	3 450
1П7-6АIIIт	93 200	1 500	5550x740x400	0,6	4 250
Плиты покрытия для резервуаров по ТП 901-4-79с.84-IV					
Плита покрытия (3.100)	246 100	4 775	5970x2970x500	1,91	
Плита покрытия (3.100-01)	290 000	4 775	5970x2970x500	1,91	
Плита покрытия (3.100-02)	286 600	4 775	5970x2970x500	1,91	
Плита покрытия (3.100-03)	234 100	4 425	5970x2970x500	1,77	
Плита покрытия (3.100-04)	258 000	4 425	5970x2970x500	1,77	
Плита покрытия (3.100-05)	270 500	4 425	5970x2970x500	1,77	
Плита покрытия (3.100-06) без ножки с доп.зд	239 500	4 425	5970x2970x500	1,77	
Плита покрытия (3.100-07)	263 500	4 425	5970x2970x500	1,77	
Плита покрытия (3.100-08)	275 900	4 425	5970x2970x500	1,77	
Плита покрытия (3.100-09) без ножки с 2-я отв.	243 600	4 350	5970x2970x500	1,74	
Плита покрытия (3.100-10) без ножки с отв.	267 600	4 350	5970x2970x500	1,74	
Плита покрытия (3.100-11) без ножки с отв.	279 900	4 350	5970x2970x500	1,74	
Плита покрытия 3.200	242 000	4 775	5970x2970x500	1,91	
Плита покрытия 3.200-01 без ножек	221 600	4 025	5970x2970x500	1,61	

Стеновые панели резервуаров по ТП 901-4-79с.84					
Панель стеновая 2.100	146 600	4 275	2980x3600x140/180	1,71	
Панель стеновая 2.100-01	156 300	4 275	2980x3600x140/180	1,71	
Панель стеновая 2.100-02	145 300	4 275	2980x3600x140/180	1,71	
Панель стеновая 2.100-03	154 200	4 275	2980x3600x140/180	1,71	
Панель стеновая 2.100-04	144 700	4 275	2980x3600x140/180	1,71	
Панель стеновая 2.100-05	150 500	4 275	2980x3600x140/180	1,71	
Панель стеновая 2.100-06	158 900	4 275	2980x3600x140/180	1,71	
Панель стеновая 2.100-07 (09)	145 400	4 225	2980x3600x140/180	1,69	
Панель стеновая 2.100-08 (10)	154 500	4 225	2980x3600x140/180	1,69	
Панель стеновая 2.100-11 (13)	151 200	4 225	2980x3600x140/180	1,69	
Панель стеновая 2.100-12 (14)	160 100	4 225	2980x3600x140/180	1,69	
Панель стеновая 2.100-15 (16)	155 400	4 225	2980x3600x140/180	1,69	
Панель стеновая 2.100-17 (19)	156 500	4 225	2980x3600x140/180	1,69	
Панель стеновая 2.100-18 (20)	165 500	4 225	2980x3600x140/180	1,69	
Стеновые панели балочные по ТП 901-4-96с.86					
Панель стеновая 3.100	174 200	4 825	2980x3600x350-140/180	1,93	
Панель стеновая 3.100-01	181 720	4 825	2980x3600x350-140/180	1,93	
Панель стеновая 3.100-02	188 420	4 825	2980x3600x350-140/180	1,93	
Панель стеновая 3.100-03	196 110	4 825	2980x3600x350-140/180	1,93	
Панель стеновая 3.100-04	186 660	4 825	2980x3600x350-140/180	1,93	
Панель стеновая 3.100-05	194 350	4 825	2980x3600x350-140/180	1,93	
Панель стеновая 3.100-06 (08)	184 230	4 800	2980x3600x350-140/180	1,92	
Панель стеновая 3.100-07 (09)	191 920	4 800	2980x3600x350-140/180	1,92	

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья

Моб. 8-701-726-06-10

E-mail: sales@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен

Моб. 8-701-724-06-86

E-mail: sauda@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр

Моб. 8-701-212-68-31

E-mail: op3@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Балки фундаментные

Наименование продукции	Стоимость 1 шт. с НДС	Вес, кг	Размеры	Объем изделия, м3
Балки фундаментные сер. 1.415.1-2				
ЗБФ6-1АIIIв	65 800	1 300	5950x400x300	0,52
ЗБФ6-2АIIIв	58 500	1 300	5950x400x300	0,52
ЗБФ6-3АIIIв	51 900	1 300	5950x400x300	0,52
ЗБФ6-4АIIIв	47 100	1 300	5950x400x300	0,52
ЗБФ6-6АIIIв	56 600	1 200	5500x400x300	0,48
ЗБФ6-7АIIIв	50 100	1 200	5500x400x300	0,48
ЗБФ6-8АIIIв	45 400	1 200	5500x400x300	0,48
ЗБФ6-9АIIIв	40 700	1 200	5500x400x300	0,48
ЗБФ6-11АIIIв	54 300	1 100	5050x400x300	0,44
ЗБФ6-12АIIIв	47 800	1 100	5050x400x300	0,44
ЗБФ6-13АIIIв	43 200	1 100	5050x400x300	0,44
ЗБФ6-16АIIIв	52 800	1 025	4750x400x300	0,41
ЗБФ6-17АIIIв	45 200	1 025	4750x400x300	0,41
ЗБФ6-18АIIIв	41 800	1 025	4750x400x300	0,41
ЗБФ6-19АIIIв	38 700	1 025	4750x400x300	0,41
ЗБФ6-22АIIIв	51 600	975	4450x400x300	0,39
ЗБФ6-23АIIIв	44 100	975	4450x400x300	0,39
ЗБФ6-24АIIIв	40 700	975	4450x400x300	0,39
ЗБФ6-25АIIIв	30 200	975	4450x400x300	0,39
ЗБФ6-28АIIIв	50 400	925	4300x400x300	0,37
ЗБФ6-29АIIIв	43 000	925	4300x400x300	0,37
ЗБФ6-30АIIIв	39 600	925	4300x400x300	0,37

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья

Моб. 8-701-726-06-10

E-mail: sales@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен

Моб. 8-701-724-06-86

E-mail: sauda@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр

Моб. 8-701-212-68-31

E-mail: op3@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Сваи с приставным каркасом острия (ГОСТ 19804.1-79; Серия 1.011.1-10 в.1)

(на обычном цементе)

Номенклатура на сваи	Цена 1 шт. с НДС, тг.	Объем в пл. теле м3	Вес, т.	Размеры
ГОСТ 19804.1-79				
C-3-30	18 380	0,30	0,75	3250x300x300
C-4-30-3	20 630	0,37	0,925	4250x300x300
C-4-30-8	23 810	0,40	1,0	4250x300x300
C-50-30-6	29 050	0,46	1,15	5250x300x300
C-50-40-1	49 470	0,85	2,125	5350x400x400
Серия 1.011.1-10 в.1				
C-60-30-3.1	29 270	0,55	1,375	6250x300x300
C-60-30-6.1	32 660	0,55	1,375	6250x300x300
C-60-30-8.1	36 810	0,55	1,375	6250x300x300
C-70-30-6.1	37 680	0,64	1,6	7250x300x300
C-70-30-8.1	43 050	0,64	1,6	7250x300x300
C-70-30-9.1	49 060	0,64	1,6	7250x300x300
C-80-30-6.1	43 820	0,73	1,825	8250x300x300
C-80-30-8.1	48 830	0,73	1,825	8250x300x300
C-80-30-9.1	55 600	0,73	1,825	8250x300x300
C-80-30-10.1	62 810	0,73	1,825	8250x300x300
C-80-30-11.1	69 180	0,73	1,825	8250x300x300
C-90-30-6.1	48 950	0,82	2,05	9250x300x300
C-90-30-8.1	55 170	0,82	2,05	9250x300x300
C-90-30-9.1	62 160	0,82	2,05	9250x300x300
C-90-30-10.1	70 890	0,82	2,05	9250x300x300
C-90-30-11.1	77 990	0,82	2,05	9250x300x300
C-100-30-6.1	55 080	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-8.1	61 850	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-9.1	70 040	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-10.1	79 310	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-11.1	87 250	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-12.1	98 590	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-13.1	117 440	0,91	2,275	10250x300x300
C-110-30-8.1	67 640	1,00	2,50	11250x300x300
C-110-30-9.1	77 250	1,00	2,50	11250x300x300
C-110-30-10.1	87 400	1,00	2,50	11250x300x300
C-110-30-11.1	96 070	1,00	2,50	11250x300x300
C-110-30-12.1	108 390	1,00	2,50	11250x300x300
C-110-30-13.1	128 980	1,00	2,50	11250x300x300
C-120-30-8.1	74 420	1,09	2,725	12250x300x300
C-120-30-9.1	84 370	1,09	2,725	12250x300x300
C-120-30-10.1	95 270	1,09	2,725	12250x300x300
C-120-30-11.1	105 430	1,09	2,725	12250x300x300
C-120-30-12.1	118 130	1,09	2,725	12250x300x300
C-120-30-13.1	140 290	1,09	2,725	12250x300x300

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья

Моб. 8-701-726-06-10

E-mail: sales@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен

Моб. 8-701-724-06-86

E-mail: sauda@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр

Моб. 8-701-212-68-31

E-mail: op3@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Укрепление русел рек и откосов насыпи

Наименование продукции	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Вес, кг	Размеры	Объем изделия, м3
Укрепления русел рек и откосов насыпи по сер. 3.501.1-156 и 3.503.9-78				
ПЖБ 3-15	85 900	2 775	2500x3000x150	1,11
ПЖБ 3-20	99 100	3 700	2500x3000x200	1,48
ПБ 1-10	3 600	250	1000x1000x100	0,1
ПБ 1-16	5 200	400	1000x1000x160	0,16
ПБ 1-20	6 500	500	1000x1000x200	0,2
Блок упора У-1	9 900	750	1500x400x500	0,3
Блок упора У-2	12 800	1 000	2000x400x500	0,4
Блок упора У-3	23 100	1 125	1500x210x750	0,5
Подкладка для ПЖБ	7 400	188	2500x300x100	0,1

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья Моб. 8-701-726-06-10 E-mail: sales@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен Моб. 8-701-724-06-86 E-mail: sauda@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр Моб. 8-701-212-68-31 E-mail: op3@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий Моб. 8-701-503-78-27 E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.
Фундаменты ленточные

Наименование продукции	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Вес, кг	Размеры	Объем изделия
Фундаменты ленточные по ГОСТ 13580-85				
ФЛ 24.8-1	26 420	1 450	780x2400x500	0,58
ФЛ 24.8-2	30 590	1 450	780x2400x500	0,58
ФЛ 24.8-3	33 590	1 450	780x2400x500	0,58
ФЛ 24.8-4	34 430	1 450	780x2400x500	0,58
ФЛ 24.12-1	40 380	2 275	1180x2400x500	0,91
ФЛ 24.12-2	44 840	2 275	1180x2400x500	0,91
ФЛ 24.12-3	50 820	2 275	1180x2400x500	0,91
ФЛ 24.12-4	52 380	2 275	1180x2400x500	0,91
ФЛ 24.24-1	83 170	4 750	2380x2400x500	1,90
ФЛ 24.24-2	94 450	4 750	2380x2400x500	1,90
ФЛ 24.24-3	104 990	4 750	2380x2400x500	1,90
ФЛ 24.24-4	106 920	4 750	2380x2400x500	1,90
ФЛ 20.8-4	24 540	1 250	780x2000x500	0,50
ФЛ 20.8-3	23 120	1 250	780x2000x500	0,50
ФЛ 20.8-2	20 800	1 250	780x2000x500	0,50
ФЛ 20.12-4	36 380	1 950	1180x2000x500	0,78
ФЛ 20.12-3	35 350	1 950	1180x2000x500	0,78
ФЛ 20.12-2	32 220	1 950	1180x2000x500	0,78
ФЛ 20.24-4	75 460	4 050	2380x2000x500	1,62
ФЛ 20.24-3	74 160	4 050	2380x2000x500	1,62
ФЛ 20.24-2	67 030	4 050	2380x2000x500	1,62
ФЛ 16.8-4	16 460	650	780x1600x300	0,26
ФЛ 16.8-3	16 260	650	780x1600x300	0,26
ФЛ 16.8-2	14 300	650	780x1600x300	0,26
ФЛ 16.8-1	11 980	650	780x1600x300	0,26
ФЛ 16.12-4	25 270	1 025	1180x1600x300	0,41
ФЛ 16.12-3	24 300	1 025	1180x1600x300	0,41
ФЛ 16.12-2	21 370	1 025	1180x1600x300	0,41
ФЛ 16.12-1	18 010	1 025	1180x1600x300	0,41
ФЛ 16.24-4	52 710	2 150	2380x1600x300	0,86
ФЛ 16.24-3	49 820	2 150	2380x1600x300	0,86
ФЛ 16.24-2	43 630	2 150	2380x1600x301	0,86
ФЛ 16.24-1	37 360	2 150	2380x1600x300	0,86
ФЛ 14.8-4	14 460	575	780x1400x300	0,23
ФЛ 14.8-3	12 390	575	780x1400x300	0,23
ФЛ 14.8-2	11 310	575	780x1400x300	0,23
ФЛ 14.8-1	10 120	575	780x1400x300	0,23
ФЛ 14.12-4	22 300	900	1180x1400x300	0,36
ФЛ 14.12-3	19 100	900	1180x1400x300	0,36
ФЛ 14.12-2	17 540	900	1180x1400x300	0,36
ФЛ 14.12-1	15 590	900	1180x1400x300	0,36

ФЛ 14.24-4	44 710	1 900	2380x1400x300	0,76
ФЛ 14.24-3	38 350	1 900	2380x1400x300	0,76
ФЛ 14.24-2	35 730	1 900	2380x1400x300	0,76
ФЛ 14.24-1	31 820	1 900	2380x1400x300	0,76
ФЛ 12.8-4	10 600	500	1180x800x300	0,20
ФЛ 12.8-3	10 000	500	1180x800x300	0,20
ФЛ 12.8-2	9 400	500	1180x800x300	0,20
ФЛ 12.24-4	32 840	1 625	2380x1200x300	0,65
ФЛ 12.24-3	31 670	1 625	2380x1200x300	0,65
ФЛ 12.24-2	28 920	1 625	2380x1200x300	0,65
ФЛ 12.12-4	16 950	775	1180x1200x300	0,31
ФЛ 12.12-3	15 430	775	1180x1200x300	0,31
ФЛ 12.12-2	14 450	775	1180x1200x300	0,31
ФЛ 10.24-4	24 220	1 375	2380x1000x300	0,55
ФЛ 10.24-3	23 020	1 375	2380x1000x300	0,55
ФЛ 10.24-1	20 650	1 375	2380x1000x300	0,55
ФЛ 10.12-4	12 400	650	1180x1000x300	0,26
ФЛ 10.12-3	11 640	650	1180x1000x300	0,26
ФЛ 10.12-1	10 720	650	1180x1000x300	0,26
ФЛ 10.8-4	8 130	425	780x1000x300	0,17
ФЛ 10.8-3	7 700	425	780x1000x300	0,17
ФЛ 10.8-1	6 940	425	780x1000x300	0,17
ФЛ 6.24-4	15 670	925	2380x600x300	0,37
ФЛ 6.12-4	8 350	450	1180x600x300	0,18

Генеральный директор
 ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья

Моб. 8-701-726-06-10

E-mail: sales@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен

Моб. 8-701-724-06-86

E-mail: sauda@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр

Моб. 8-701-212-68-31

E-mail: op3@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Кольца, крышки, днища и др. на с/с цементе

Наименование продукции	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Вес, кг	Размеры	Объем изделия
Кольца ГОСТ 8020-90 (сер.3.900.-3 в 7) 3.900.1-14				
КС 10.9	8 700	600	1000x890	0,24
КС 10.6	7 100	400	1000x590	0,16
КС 15.9	15 800	1 000	1500x890	0,40
КС 15.6	11 300	675	1500x590	0,27
КС 20.9	26 000	1 475	2000x890	0,59
КС 20.6	19 000	975	2000x590	0,39
КО 6	2 100	50	580/840 h-70	0,02
КС 7.3	3 500	125	700/840 h-300	0,05
КС 7-9	9 100	375	700/840 h-890	0,15
КЦО-2 (ПО-10)	31 500	800	1700x1700x150 отв.1000	0,32
КЦО-3 (ПД-6)	77 800	2 125	2500x1750x220 отв.940/580	0,85
КЦО-4 (ПД-10)	88 100	2 475	2800x2000x220 отв.1000	0,99
Крышки к кольцу ГОСТ 8020-90 (сер.3.900.-3 в 7) 3.900.1-14				
ПП 10-1	7 600	250	1160x150	0,1
ПП 10-2 усиленная	9 100	250	1160x150	0,1
1ПП15-1 (отв. у края)	19 600	675	1680x150	0,27
1ПП15-2 усиленная (отв. у края)	22 200	675	1680x150	0,27
1ПП20-1 (отв. у центра)	35 300	1 375	2200x160	0,55
1ПП20-2 усиленная (отв. у центра)	51 400	1 275	2200x160	0,51
1ПП20-1 (отв. у края)	35 300	1 275	2200x160	0,51
1ПП20-2 (отв. у края)	51 400	1 275	2200x160	0,51
2ПП15-1 (отв. у центра)	19 200	675	1680x150	0,27
2ПП15-2 (отв. у центра)	24 800	675	1680x150	0,27
3ПП15-1 (отв. Ø1000)	26 900	525	1680x150	0,21
3ПП15-2 (отв. Ø1000)	27 300	525	1680x150	0,21
2ПП20-1 (отв. Ø1000)	42 400	1 200	2200x160 отв.Ø1000	0,48
2ПП20-2 (отв. Ø1000)	51 500	1 200	2200x160 отв.Ø1000	0,48
Днища к кольцу ГОСТ 8020-90 сер.3.900.-3 в 7(3.900.1-14)				
ПН 10*	8 400	275	1160x100	0,11
ПН 15*	20 400	675	1680x120	0,27
ПН 20*	39 000	1150	2200x120	0,46
ПН 10	13 000	450	1500x100	0,18
ПН 15	28 100	950	2000x120	0,38
ПН 20	55 900	1475	2500x120	0,59
Арычные лотки СТ 040540001121-ТОО-03-2015				
Б-1	3 200	80	1000x480x240	0,032
Б-2	6 400	160	2000x480x240	0,064
Б-3	10 600	425	2010x740x480	0,17
Б-4	9 400	325	2000x500(350)x400	0,13
Б-5	4 700	162,5	1000x500(350)x400	0,065
Бортовые камни ГОСТ 6665-91				
БР 300.30.15	8 000	315	3000x300x150	0,126
БР 100.30.15	2 100	105	1000x300x150	0,042
БР 100.30.18	2 300	125	1000x300x180	0,052
БР 100.20.8	800	40	1000x200x80	0,016
БУ 300.30.32	10 300	470	3000x300x320	0,188
Дорожное кольцо ГОСТ 24547-81				
ЗКЦ-0,5	13 700	475	500(700) L=1000	0,19
Смотровой блок по сер. "Дорводзеленстрой"				
ЛЖК-250	20 600	650	700x900x830	0,26

Вазон	3 800	125	∅500 h=400	0,05
Виноградный столб ВК-1	2 000	50	80/50x110x2600	0,02
Плиты упорные ГОСТ 13015-91				
ПУ-1	7 700	425	1500x750x150	0,17
Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91				
ПТ-5-5	1 200	36	500x500x60	0,015
ПТ-5-4	1 100	30	400x500x60	0,012
Плиты забора сер.3.017-1 вып.1				
П-6В	44 300	2 050	3980x2550x160	0,82
П-6Вк (косогорный)	45 800	2 100	3980x2900x160	0,84
СЗв	8 300	150	3000x140x140	0,06
Панель ограждения ПО-2	34 500	1 425	2500x3000x150	0,57
Башмаки забора сер.3.017-1 вып.1				
Ф-1	8 600	525	900x820x450	0,21
Ф-1к (косогорный)	18 700	825	900x820x750	0,33
Фундаменты сер.1.020.1-2с				
Ф12.9.2	63 500	2 075	1200x1200x900	0,83
Ф12.9.1	37 800	2 075	1200x1200x900	0,83
Ф18.11.2	90 500	5 000	1800x1800x1150	2
Ф21.11.2	117 300	5 750	2100x1000x1050	2,3
Балки				
БП-12-4АIIIв-1,5м. в шифр. 1.382-7	383 100	5 325	11960x890x220	2,13
БП-9-4АIII	283 800	4 000	8960x890x220	1,60
БП-6-4АIII	120 800	1 750	5960x890x220	0,70
2БДР-12-4 АIIIв-1,5м в сер. 1.462-3	390 400	5 425	11960x1390(890)x200	2,17
2БДР-18-3 АIIIв-1,5м в сер. 1.462-3	799 800	10 375	17960x1640(890)x240	4,15
БКНБ-6-3с сер. КЭ-01-50	306 100	4 150	5950x1000x600	1,66
БРП-62.8.3.	280 200	3 725	6230x820x330	1,49

Цены на следующие изделия устанавливаются индивидуально:

Колонны 1.020.1-2с

(сеч.400x400, выс.этаж 3,3;3,6;4,2)

Колонны 1.423; 1.424

(сеч.400x400x9000, 500x500x10500)

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-726-06-10
Моб. 8-701-724-06-86
Моб. 8-701-212-68-31
Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: sales@temirbeton.kz
E-mail: sauda@temirbeton.kz
E-mail: op3@temirbeton.kz
E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Лотки теплотрасс и плиты к ним на сспц

Наименование продукции	Стоимость 1 шт. с НДС	Вес, кг	Размеры	Объем изделия, м3
Лотки теплотрасс сер. 3.006.1-2.87 в.1				
Л 1д-8	3 200	103	720x420x360	0,041
Л 1-8д	11 400	425	2970x420x360	0,17
Л 1д-15	3 400	103	720x420x360	0,04
Л 1-15д	13 300	425	2970x420x360	0,170
Л 2д-8	3 600	120	720x570x360	0,048
Л 2-8д	13 800	475	2970x570x360	0,19
Л 2д-15	3 800	120	720x570x360	0,05
Л 2-15д	15 200	475	2970x570x360	0,19
Л 3д-8	5 000	188	720x780x380	0,075
Л 3-8д	20 300	750	2970x780x380	0,3
Л 4д-8	5 400	225	720x780x530	0,09
Л 4-8д	21 600	900	2970x780x530	0,36
Л 4д-15	6 100	225	720x780x530	0,09
Л 4-15д	24 000	900	2970x780x530	0,36
Л 5д-8	6 600	275	720x780x680	0,11
Л 5-8д	25 100	1 100	2970x780x680	0,44
Л 5д-15	7 200	275	720x780x680	0,11
Л 5-15д	27 700	1 100	2970x780x680	0,44
Л 6д-5	7 200	275	720x1160x530	0,11
Л 6-5д	26 200	1 125	2970x1160x530	0,45
Л 6д-8	9 100	275	720x1160x530	0,11
Л 6-8д	34 000	1 125	2970x1160x530	0,45
Л 6д-11	9 000	275	720x1160x530	0,11
Л 6-11д	35 700	1 125	2970x1160x530	0,45
Л 6д-15	9 700	275	720x1160x530	0,11
Л 6-15д	38 800	1 125	2970x1160x530	0,45
Л 7д-5	8 200	350	720x1160x680	0,14
Л 7-5д	31 300	1 300	2970x1160x680	0,52
Л 7д-8	10 500	350	720x1160x680	0,14
Л 7-8д	39 900	1 300	2970x1160x680	0,52
Л 7д-11	10 400	350	720x1160x680	0,14
Л 7-11д	41 200	1 300	2970x1160x680	0,52
Л 7д-12	10 800	350	720x1160x680	0,14
Л 7-12д	43 100	1 300	2970x1160x680	0,52
Л 7д-15	11 300	350	720x1160x680	0,14
Л 7-15д	45 600	1 300	2970x1160x680	0,52
Л 10д-3	10 600	425	720x1480x550	0,17
Л 10-3д	41 600	1 650	2970x1480x550	0,66
Л 10д-8	14 200	425	720x1480x550	0,17
Л 10-8д	53 600	1 650	2970x1480x550	0,66
Л 10д-11	18 400	425	720x1480x550	0,17
Л 10-11д	80 300	1 650	2970x1480x550	0,66
Л 10д-15	23 100	425	720x1480x550	0,17
Л 10-15д	99 800	1 650	2970x1480x550	0,66
Л 11д-5	14 500	450	720x1480x700	0,18
Л 11-5д	55 600	1 800	2970x1480x700	0,72
Л 11д-8	16 300	450	720x1480x700	0,18
Л 11-8д	64 100	1 800	2970x1480x700	0,72
Л 11д-11	20 200	450	720x1480x700	0,18
Л 11-11д	74 300	1 800	2970x1480x700	0,72
Л 11д-15	23 100	450	720x1480x700	0,18
Л 11-15д	94 200	1 800	2970x1480x700	0,72
Л 12д-3	16 000	600	720x1480x1010	0,24
Л 12-3д	59 300	2 400	2970x1480x1010	0,96
Л 12д-8	17 900	600	720x1480x1010	0,24
Л 12-8д	72 500	2 400	2970x1480x1010	0,96
Л 12д-11	20 700	600	720x1480x1010	0,24
Л 12-11д	80 600	2 400	2970x1480x1010	0,96
Л 12д-12	25 800	600	720x1480x1010	0,24
Л 12-12д	103 700	2 400	2970x1480x1010	0,96
Л 12д-15	23 300	600	720x1480x1010	0,24
Л 12-15д	97 100	2 400	2970x1480x1010	0,96

Л 13д-8	23 600	800	720x1480x1320	0,32
Л 13-8д	92 200	3 150	2970x1480x1320	1,26
Л 13-15д	106 600	3 150	2970x1480x1320	1,26
Л8(Л 14-8д) сер.ИС 01-04	64 200	2 100	2970x1740x530	0,84
Л8д(Л 14д-8)	17 300	575	720x1740x530	0,23
Л 14д-8	16 900	575	720x1840x570	0,23
Л 14-8д	73 900	2 325	2970x1840x570	0,93
Л 14д-11	19 200	575	720x1840x570	0,23
Л 14-11д	78 500	2 325	2970x1840x570	0,93
Л 15д-8	22 100	625	720x1840x720	0,25
Л 15-8д	87 500	2 475	2970x1840x720	0,99
Л 16д-8	26 000	800	720x1840x1030	0,32
Л 16-8д	103 200	3 150	2970x1840x1030	1,26
Л 17д-8	29 900	950	720x1840x1330	0,38
Л 17-8д	141 500	3 750	2970x1840x1330	1,50
Л 17д-11	30 700	950	720x1840x1330	0,38
Л 17-11д	166 300	3 750	2970x1840x1330	1,50
Л 19д-8	30 100	800	720x2160x740	0,32
Л 19-8д	120 400	3 150	2970x2160x740	1,26
Л 21д-8	37 000	1 100	720x2160x1340	0,44
Л 21-8д	146 800	4 425	2970x2160x1340	1,77
Л 21д-11	45 700	1 100	720x2160x1340	0,44
Л 21-11д	181 000	4 425	2970x2160x1340	1,77
Л 21д-15	45 500	1 100	720x2160x1340	0,44
Л 21-15д	182 500	4 425	2970x2160x1340	1,77
Л 27д-11	48 000	1 100	720x2780x760	0,44
Л 27-11д	194 800	4 425	2970x2780x760	1,77
Л 30д-11	70 600	1 625	720x2780x1660	0,65
Л 30-11д	282 700	6 450	2970x2780x1660	2,58
Л 33д-15	97 100	1 725	720x3380x1380	0,69
Л 33-15д	389 500	6 900	2970x3380x1380	2,76
Л 35д-11	92 600	1 800	720x3380x1380	0,72
Л 35-11д	350 400	7 200	2970x4000x800	2,88
Л 38д-11	104 100	2 350	720x4000x1700	0,94
Л 38-11д	412 500	9 375	2970x4000x1700	3,75
Плиты для лотков т.т. сер. 3.006.1-2.87 в.2				
П 1-8	1 800	50	740x420x50	0,02
П 2-15	2 000	78	740x420x100	0,031
П 3-8	2 200	50	740x570x50	0,02
П 4-15	2 800	100	740x570x100	0,04
П 4-15б	3 800	100	740x570x100	0,04
П 5д-5	2 400	100	740x780x70	0,04
П 5д-5а	2 900	100	740x780x70	0,04
П 5д-8	2 900	100	740x780x70	0,04
П 5д-8а	3 300	100	740x780x70	0,04
П 5д-8б	3 600	100	740x780x70	0,04
П 6д-15	3 700	175	740x780x120	0,07
П 6д-15а	4 200	175	740x780x120	0,07
П 6д-15б	5 300	175	740x780x120	0,07
П 7д-5	5 100	150	740x1160x70	0,06
П 8д-8	5 100	225	740x1160x100	0,09
П 8-8	19 600	875	2990x1160x100	0,35
П 8-8а	22 600	875	2990x1160x100	0,35
П 8д-11	6 500	225	740x1160x100	0,09
П 8-11	25 100	875	2990x1160x100	0,35
П 8-11а	27 800	875	2990x1160x100	0,35
П 9д-15	6 900	250	740x1160x120	0,1
П 9-15	28 200	1 050	2990x1160x120	0,42
П 9-15б	30 800	1 050	2990x1160x120	0,42
П 11д-8	7 800	275	740x1480x100	0,11
П 11д-8а	9 100	275	740x1480x100	0,11
П 11-8	31 900	1 100	2990x1480x100	0,44
П 11-8а	35 100	1 100	2990x1480x100	0,44
П 12д-12	10 500	450	740x1480x160	0,18
П 12-12	41 600	1 775	2990x1480x160	0,71
П 12д-15	12 000	450	740x1480x160	0,18
П 12-15	47 400	1 775	2990x1480x160	0,71
П 15д-5	11 000	400	740x1840x120	0,16
П 15-5	42 900	1 650	2990x1840x120	0,66
П 15д-8	12 100	400	740x1840x120	0,16
П 15-8	50 100	1 650	2990x1840x120	0,66
П 16д-15	15 500	625	740x1840x180	0,25
П 16-15	62 000	2 475	2990x1840x180	0,99
П 18д-5	15 000	600	740x2160x150	0,24
П 18-5	59 200	2 425	2990x2160x150	0,97
П 18д-8	16 500	600	740x2160x150	0,24
П 18-8	67 500	2 425	2990x2160x150	0,97
П 19д-11	20 700	1 000	740x2160x250	0,40
П 19-11	82 400	4 025	2990x2160x250	1,61
П 19д-15	22 300	1 000	740x2160x250	0,40
П 19-15	91 800	4 025	2990x2160x250	1,61

П 21-5б	84 200	2 950	2990x2460x160	1,18
П 21д-5а	20 700	725	740x2460x160	0,29
П 21-8	90 200	2 950	2990x2460x160	1,18
П 21д-8	22 000	725	740x2460x160	0,29
П 21д-8а	23 200	725	2460x740x160	0,29
П 22д-15	28 100	1 150	740x2460x250	0,46
П 22-15	117 000	4 600	2990x2460x250	1,84
П 24д-8	26 200	925	740x780x180	0,37
П 24-8	108 900	3 750	2990x2780x180	1,5
П 25д-15	38 500	1 275	740x2780x250	0,51
П 25-15	149 600	5 200	2990x2780x250	2,08
П 27д-8	38 400	1 575	740x3380x250	0,63
П 27-8	159 900	6 325	2990x3380x250	2,53
П 28-15	221 100	7 575	2990x3380x300	3,03
Подкладки сер. 3.006.1-2.87 в.2				
ПП-1	2 500	50	640x400x100	0,02
ПП-2	3 100	75	790x400x100	0,03
ПП-3	3 800	100	1000x400x100	0,04
ПП-4	5 200	150	1380x400x100	0,06
ПП-5	6 200	175	1700x400x100	0,07
ПП-6	7 500	225	2060x400x100	0,09
ПП-7	8 500	275	2380x400x100	0,11
ПП-8	9 300	300	2680x400x100	0,12
ПП-9	10 200	325	3000x400x100	0,13
ПП-10	12 100	375	3600x400x100	0,15
Опорные подушки для лотков теплотрасс, серии 3.006.1-2.87 в.2				
ОП1	1 000	10	200x200x90	0,004
ОП2	1 100	13	300x200x90	0,005
ОП3	2 400	38	400x400x90	0,015
ОП4	4 200	100	500x500x140	0,04
ОП5	5 900	125	550x650x140	0,05
ОП6	9 200	175	650x750x140	0,07
ОП7	14 600	225	750x850x140	0,09
ОП8	27 300	650	850x1050x290	0,26
ОП9	43 600	1 125	1150x1350x290	0,45

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-726-06-10
Моб. 8-701-724-06-86
Моб. 8-701-212-68-31
Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: sales@temirbeton.kz
E-mail: sauda@temirbeton.kz
E-mail: op3@temirbeton.kz
E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Изделия для подстанций на ссц

Наименование продукции	Стоимость 1 шт. с НДС	Стоимость гидроизоляции на 1 шт.	Стоимость 1 шт. с НДС (на с.с.ц.+гидроизол.)	Вес, кг	Размеры	Объем изделия, м3
Ж/Б стойка УСО под оборудование подстанций по серии 3.407-102						
УСО 1А	44 700	5 590	50 290	800	5200x250x250	0,32
УСО 2А	34 200	4 730	38 930	675	4400x250x250	0,27
УСО 3А	29 100	3 870	32 970	550	3600x250x250	0,22
УСО 4А	25 500	3 225	28 725	475	3000x250x250	0,19
УСО 5А	20 100	2 365	22 465	350	2200x250x250	0,14
УСО 5А-1	22 300	2 365	24 665	350	2200x250x250	0,14
УБ-1 подножник	11 800	2 690	14 490	300	800x800x400	0,12
Стойки вибрированные для линий электропередач по ЛЭП 98.02-1 и по серии 3.407.1-136						
СВ 95-2	36 500	2 685	39 185	750	9500x150÷165x165÷240	0,3
СВ 95-2а	36 900	2 685	39 585	750	9500x150÷165x165÷240	0,3
СВ 95-2 ПВХ	40 300	2 685	42 985	750	9500x150÷165x165÷240	0,3
СВ 105-3,6	46 000	3 445	49 445	1 175	10500x175÷205x190÷280	0,47
СВ 105-5	60 200	3 445	63 645	1 175	10500x175÷205x190÷280	0,47
СВ 110-3,5	46 000	3 285	49 285	1 125	11000x170÷185x165÷280	0,45
СВ 164-12	177 700	7 920	185 620	3 550	16400x380÷390x200÷210	1,42
Подпятник П 1-3	4 900	880	5 780	95	∅600/400x180	0,04
Подпятник П 3	5 300	1 245	6 545	75	∅800x60	0,03
П-3и	3 900	962	4 862	125	∅620x150	0,050
П-4	2 300	515	2 815	50	∅420x150	0,02
АЦ-1	9 100	1 595	10 695	300	∅650x400	0,12
Приставки железобетонные для деревянных опор по серии 3.407-57/87						
ПТ 33-2	11 400	3 540	14 940	250	3250x220x180x100	0,1
ПТ 33-3	13 400	3 540	16 940	250	3250x220x180x100	0,1
ПТ 33-4	15 800	3 540	19 340	250	3250x220x180x100	0,1
ПТ 43-1	17 200	4 135	21 335	325	4250x220x180x100	0,13
ПТ 43-2	20 300	4 135	24 435	325	4250x220x180x100	0,13
ПТ 45	32 900	5 285	38 185	508	4500x265x220x120	0,203
ПТ 60	43 400	6 360	49 760	675	6000x265x220x120	0,27
Ригеля для закрепления стоек по серии 3.407-115в.5						
Р1-А	32 300	3 550	35 850	500	3000x400x200	0,2
Р1	12 500	1 950	14 450	200	1500x500x140	0,08
АР 5	45 700	3 550	49 250	500	3000x400x200	0,2
АР 6	67 600	4 590	72 190	687,5	3500x500x200	0,275
АР 7	15 200	2 850	18 050	228	2000x300x200	0,091
ПА 1-1	31 700	4 605	36 305	500	1000x1000x450	0,2
ПА 1-2	39 500	6 360	45 860	700	1500x1000x450	0,28
Подстанционный железобетон по серии 3.407-1.157.1-13						
БДЛ 40.6	45 100	6 880	51 980	1 000	3950x560x250	0,4
Л 20.10 (УБК-1А)	8 800	2 840	11 640	275	1990x1000x160	0,11
Л 20.5 (УБК-2А)	6 300	1 770	8 070	175	1990x500x160	0,07
П 10.5 (УБК-5А)	3 200	1 270	4 470	73	995x495x60	0,029
П 15.5 (сер. 3.407.1-157)	5 800	2 770	8 570	100	1495x495x70/40	0,04
ОПП-5	4 000	1 650	5 650	125	1250x495x80	0,05
Брус Б 10	1 500	580	2 080	38	1000x100x150	0,015
Брус Б 5	1 100	465	1 565	20	500x100x150	0,008
ПН 32.9-2	22 000	7 115	29 115	725	3250x890x100	0,29
ПН 32.9-1	25 200	7 115	32 315	725	3250x890x100	0,29
Шпала ШТ-12	8 900	1 580	10 480	225	1200x300x250	0,09
Шпала ШТ-27	20 700	3 360	24 060	508	2700x250x300	0,203
Лежень ЛЖ 16	26 500	2 465	28 965	425	1600x400x500	0,17
Лежень ЛЖ 28	43 900	4 140	48 040	750	2800x400x500	0,30
Лежень ЛЖ 44	67 800	6 375	74 175	1 200	4400x400x500	0,48
Лежень ЛЖ 60	100 600	8 605	109 205	1 625	6000x400x500	0,65
Стойка ВС 105-167	168 100	3 055	171 155	3 250	10500x397x407	1,30

Фундаменты под унифицированные металлические опоры по серии 3.407-115 в.2-3						
Ф5-АМ	399 000	17 470	416 470	6 250	2700x2700x3115	2,5
Ф3-АМ	265 500	12 815	278 315	4 250	2100x2100x3115	1,7
Ф5-А5м	330 500	17 470	347 970	6 250	2700x2700x3115	2,5
Ф3-А5м	241 600	12 815	254 415	4 250	2100x2100x3115	1,7
Ф5-АМ-Р	295 900	17 470	313 370	6 250	2700x2700x3115	2,5
Ф3-АМ-Р	206 300	12 815	219 115	4 250	2100x2100x3115	1,7
Ф5-А5м-Р	277 500	17 470	294 970	6 250	2700x2700x3115	2,50
Ф3-А5м-Р	197 000	12 815	209 815	4 250	2100x2100x3115	1,70
Ф2-2	93 900	9 120	103 020	2 400	1500x1500x2700	0,96
Ф2-А	210 900	11 000	221 900	3 000	1800x1800x3200	1,20
Ф2-А-Р	156 200	11 000	167 200	3 000	1800x1800x3200	1,20
Ф 3-2	128 400	10 085	138 485	2 925	1800x1800x2700	1,17
Ф3-05	110 200	10 160	120 360	3 325	1800x1800x2700	1,3
Ф4-05	122 800	11 200	134 000	3 325	2000x2000x2700	1,3
Ф5-2	254 700	14 355	269 055	4 475	2400x2400x3200	1,79
Ф5-2 Р	191 800	14 355	206 155	4 475	2400x2400x3200	1,79
Ф5-4	270 200	14 355	284 555	4 475	2400x2400x3200	1,79
Ф5-4 Р	202 500	14 355	216 855	4 475	2400x2400x3200	1,79
Ф6-2	306 600	16 320	322 920	5 600	2700x2700x3200	2,2
Ф6-2Р	225 100	16 320	241 420	5 600	2700x2700x3200	2,2
Ф6-4	307 700	16 320	324 020	5 600	2700x2700x3200	2,24
Ф6-4 Р	242 200	16 320	258 520	5 600	2700x2700x3200	2,24
АФ-4	157 800	12 590	170 390	3 400	2100x2100x2700	1,36
АФ5	196 000	14 355	210 355	4 475	2400x2400x3200	1,79
ФП 6-0	384 400	19 620	404 020	6 725	2700x2700x5000	2,69
ФП6-4	399 400	16 320	415 720	6 725	2700x2700x5000	2,69
ФК 3-05	94 300	8 230	102 530	2 750	1800x1800x1700	1,10
Ф1-А	199 000	11 000	210 000	2 500	1500x1500x3200	1,00
Пригрузочная плита ПЗ-Р	94 000	9 245	103 245	1 750	3570/900x1570x200	0,70

Генеральный директор
 ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ
ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-726-06-10
Моб. 8-701-724-06-86
Моб. 8-701-212-68-31
Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: sales@temirbeton.kz
E-mail: sauda@temirbeton.kz
E-mail: op3@temirbeton.kz
E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Сваи с приставным каркасом острия (ГОСТ 19804.1-79; Серия 1.011.1-10 в.1)
(на сульфатостойком цементе)

Номенклатура на сваи	Цена 1 шт. с НДС, тг.	Объем в пл. теле м3	Вес, т.	Размеры
ГОСТ 19804.1-79				
C-3-30	19 310	0,30	0,75	3250x300x300
C-4-30-3	21 710	0,37	0,925	4250x300x300
C-4-30-8	24 990	0,40	1	4250x300x300
C-50-30-6	30 560	0,46	1,15	5250x300x300
C-50-40-1	52 550	0,85	2,125	5350x400x400
Серия 1.011.1-10 в.1				
C-60-30-3.1	29 840	0,55	1,375	6250x300x300
C-60-30-6.1	33 220	0,55	1,375	6250x300x300
C-60-30-8.1	37 370	0,55	1,375	6250x300x300
C-70-30-6.1	38 410	0,64	1,6	7250x300x300
C-70-30-8.1	43 660	0,64	1,6	7250x300x300
C-70-30-9.1	49 770	0,64	1,6	7250x300x300
C-80-30-6.1	44 490	0,73	1,825	8250x300x300
C-80-30-8.1	49 390	0,73	1,825	8250x300x300
C-80-30-9.1	56 490	0,73	1,825	8250x300x300
C-80-30-10.1	63 910	0,73	1,825	8250x300x300
C-80-30-11.1	73 880	0,73	1,825	8250x300x300
C-90-30-6.1	49 570	0,82	2,05	9250x300x300
C-90-30-8.1	55 790	0,82	2,05	9250x300x300
C-90-30-9.1	62 990	0,82	2,05	9250x300x300
C-90-30-10.1	71 940	0,82	2,05	9250x300x300
C-90-30-11.1	83 280	0,82	2,05	9250x300x300
C-100-30-6.1	55 860	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-8.1	62 510	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-9.1	71 030	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-10.1	80 410	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-11.1	93 010	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-12.1	104 780	0,91	2,275	10250x300x300
C-100-30-13.1	124 270	0,91	2,275	10250x300x300
C-110-30-8.1	71 670	1,00	2,50	11250x300x300
C-110-30-9.1	78 300	1,00	2,50	11250x300x300
C-110-30-10.1	88 670	1,00	2,50	11250x300x300
C-110-30-11.1	99 360	1,00	2,50	11250x300x300
C-110-30-12.1	112 310	1,00	2,50	11250x300x300
C-110-30-13.1	136 170	1,00	2,50	11250x300x300
C-120-30-8.1	75 530	1,09	2,725	12250x300x300
C-120-30-9.1	85 580	1,09	2,725	12250x300x300
C-120-30-10.1	96 810	1,09	2,725	12250x300x300
C-120-30-11.1	108 860	1,09	2,725	12250x300x300
C-120-30-12.1	122 040	1,09	2,725	12250x300x300
C-120-30-13.1	144 260	1,09	2,725	12250x300x300

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья Моб. 8-701-726-06-10 E-mail: sales@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен Моб. 8-701-724-06-86 E-mail: sauda@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр Моб. 8-701-212-68-31 E-mail: op3@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий Моб. 8-701-503-78-27 E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Фундаментные блоки на с/с цементе

Наименование продукции	Цена 1 шт. с НДС (тенге)	Вес, кг	Размеры	Объем изделия
Фундаментные блоки ГОСТ 13579-78				
ФБС-24-6-6Т	19 300	1956	2380x600x580	0,815
ФБС-12-6-6Т	9 600	955	1180x600x580	0,398
ФБС-9-6-6Т	7 200	703	880x600x580	0,293
ФБС-6-6-6Т	5 500	518	580x600x580	0,216
ФБС-24-5-6Т	16 200	1630	2380x500x580	0,679
ФБС-12-5-6Т	8 100	794	1180x500x580	0,331
ФБС-9-5-6Т	5 900	586	880x500x580	0,244
ФБС-8-5-6Т	5 800	576	780x500x580	0,240
ФБС-6-5-6Т	4 400	432	580x500x580	0,180
ФБС-24-4-6Т	12 800	1303	2380x400x580	0,543
ФБС-12-4-6Т	6 600	636	1180x400x580	0,265
ФБС-9-4-6Т	4 800	468	880x400x580	0,195
ФБС-8-4-6Т	4 500	432	780x400x580	0,180
ФБС-6-4-6Т	3 500	336	580x400x580	0,140
ФБС-24-3-6Т	9 700	974	2380x300x580	0,406
ФБС-12-3-6Т	5 300	504	1180x300x580	0,210
ФБС-9-3-6Т	3 700	350	880x300x580	0,146
ФБС-6-3-6Т	2 700	240	580x300x580	0,100
ФБС-12-4-3Т	3 300	305	1180x400x280	0,127
ФБС-8-4-3Т	2 600	240	780x400x280	0,100
ФБС-12-5-3Т	4 000	382	1180x500x280	0,159

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья Моб. 8-701-726-06-10 E-mail: sales@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен Моб. 8-701-724-06-86 E-mail: sauda@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр Моб. 8-701-212-68-31 E-mail: op3@temirbeton.kz
Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий Моб. 8-701-503-78-27 E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Товарная арматура для кирпичной кладки

Диаметр арматуры	Вес одной сетки	Стоимость за 1 шт., тенге	Стоимость за 1 кг., тенге
Сетка 0,5 кирпича (ячейка 60 x 300)			
1.Размер 0,09м x 3,1м			
Д5 ВР1	0,94	271	288
Д4 ВР1	0,62	181	291
Сетка 1 кирпич (ячейка 100 x 300)			
Размер 0,23м x 3,1м			
Д5 ВР1	1,47	423	288
Д4 ВР1	0,99	288	291
Сетка 1,5 кирпича (ячейка 100 x 300)			
Размер 0,35м x 3,1м			
Д5 ВР1	1,99	573	288
Д4 ВР1	1,34	390	291
Сетка 2 кирпича (ячейка 145 x 300)			
Размер 0,48м x 3,1м			
Д5 ВР1	2,53	729	288
Д4 ВР1	1,73	504	291
Закладные детали			292
Армокаркасы			292
Нарезка металла			284

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья

Моб. 8-701-726-06-10

E-mail: sales@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен

Моб. 8-701-724-06-86

E-mail: sauda@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр

Моб. 8-701-212-68-31

E-mail: op3@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Товарная арматура для бетонного основания

Диаметр арматуры	Вес одной сетки (кг.)	Стоимость за 1 шт., тенге	Стоимость за 1 кг., тенге
Сетка 1,5м x 6м (ячейка 200 x 200)			
Д5 ВР1	13,39	3 722	278
Д4 ВР1	8,56	2 411	282
Сетка 1,0м x 6м (ячейка 200 x 200)			
Д5 ВР1	9,50	2 641	278
Д4 ВР1	6,07	1 710	282
Сетка 1,5м x 6м (ячейка 200 x 100)			
Д5 ВР1	19,87	5 523	278
Д4 ВР1	12,70	3 577	282
Сетка 1,5м x 6м (ячейка 200 x 150)			
Д5 ВР1	15,55	4 323	278
Д4 ВР1	9,94	2 800	282
Сетка 2м x 3м (ячейка 100 x 100)			
Д5 ВР1	17,28	4 803	278
Д4 ВР1	11,04	3 109	282

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.



ПРАЙС - ЛИСТ

ТОО «Темирбетон-1»

г. Алматы, ул. Бокейханова, 11; Тел./факс: 297-44-44; 297-44-45

Начальник отдела продаж: Гончарова Наталья

Моб. 8-701-726-06-10

E-mail: sales@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Махатов Маркен

Моб. 8-701-724-06-86

E-mail: sauda@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Тусупов Мадияр

Моб. 8-701-212-68-31

E-mail: op3@temirbeton.kz

Менеджер отдела продаж: Мосев Виталий

Моб. 8-701-503-78-27

E-mail: op2@temirbeton.kz

с 18 сентября 2017 г.

Скоб-подкладки для полуавтоматической ванной сварки

Диаметр		Внутренний диаметр	Толщина заготовки	Длина ванночки	Ширина развертки	Вес кг.	Цена за 1 шт., тг	Цена за 1 т., тг
дноин*	днаружн.							
20	22	23,5	6	60	75	0,21	102	484 650
22	24	25,5	6	60	75	0,21	102	484 650
25	27	28,5	8	70	90	0,40	154	383 794
28	31	32,5	8	70	90	0,40	154	383 794
32	35	36,5	8	100	120	0,75	249	331 774
36	39,5	42	8	100	120	0,75	249	331 774
40	44	46,0	8	120	130	0,98	311	317 821

Генеральный директор
ТОО «Темирбетон-1»



Бискультанов А.К.